

#### 三方枠ムクタイプ・L字タイプ・複合タイプ / 下枠

この度は、抗菌樹脂枠をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

#### ⚠ 注意

	この記号は、禁止の行為を示しています。
	この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
	樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。
	樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
	表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。 オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

#### 施工についてお願い

●三方枠L字タイプは、縦勝ち納まりが基本となっており、上枠は縦枠を2mm切削したものとなっております。

※次の商品は、カラーテープが貼ってある製品を上枠として、ご使用ください。

三方枠L字タイプ・SP-7004、SP-7504、SP-8004

●樹脂製ドア枠の取り付けには、接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめいたします。

※推奨接着剤は下記の通りとなります。

コニシ	セメダイン
MPX1	PM165-R
ウルトラ多用途SU	スーパーX

 酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。

# 三方枠ムクタイプ・L字タイプ・複合タイプ

## 施工の前に

UB ドアサッシと柱・間柱・まぐさの隙間が、三方枠の厚み(ムクタイプの場合は24mm(18mm)、L字タイプの場合は15mm)以上確保されていることをご確認ください。


## 三方枠の取り付け

- 1 UB ドアサッシに合わせて樹脂枠を必要な長さ、幅に丸ノコなどでカットしてください。  
また、必要に応じてサッシしゃくり加工をほどこしてください。
- 2 カットした樹脂枠の縦枠に、下穴(φ2.5mm程度)をあけ、ビス(φ3.8×60mm程度)にて組み固めてください。  
※次の商品は、**カラーテープが貼ってある製品を上枠として**、ご使用ください。  
三方枠L字タイプ：SP-7004、SP-7504、SP-8004


- 3 接着剤をご使用の場合は、組み固めた三方枠の裏面に接着剤を塗布してくし引きした後、UB ドアサッシにセットしてください。

- 4 樹脂枠に間柱・まぐさを寄せるか、隙間に飼い木を入れてください。  
ビス固定する場合は、約500mmピッチで間柱・まぐさ側から取り付けてください。その際に樹脂枠の化粧面からビスが飛び出さないように、ビスの長さに注意してください。

※樹脂枠の化粧面からビス留めをする場合はビス頭をキャップで隠せる「取付けビス」(別売)をご用意しています。



L字タイプを施工される場合は、縦枠の上端を下記を参考に9mmカットしてください。




複合タイプは、上枠がムクタイプのため加工は不要になります。

# 下枠


## 施工の前に

下枠標準タイプの厚みは15mmとなっておりますので、それを考慮してUBドアサッシの高さの位置を設定してください。



## 下枠の取り付け

- 1 UBドアサッシに合わせて下枠を必要な長さ、幅に丸ノコなどでカットしてください。  
また、必要に応じてサッシしゃくり加工をほどこしてください。
- 2 下枠の裏面に接着剤を塗布してくし引きした後、UBドアサッシにセットしてください。



 **城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132  
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1  
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



**ダイヤル【J】0120-106011**

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto   
<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。  
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。