

# Joto

ユニークな建材で  
長持ち住まいをさせます。

清潔な住まいのスタンダード

## 抗菌樹脂枠

2024.7 改定版

### ⚠ 抗菌樹脂枠の注意事項

- ◎接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤（木工用ボンドなど）は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途 SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパー X です。
- ◎樹脂一体成形品ですので、現場での加工方法によっては、ソリが生じることがあります。
- ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
- ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形のおそれがあります。
- ◎樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つくおそれがあります。
- ◎樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ◎表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤（オレンジオイル成分の洗剤は除く）をつけて拭いてください。オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

※各種法令、各自治体の条例に従い施工してください。 ※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

 **城東テクノ株式会社**  
ユニークな建材で長持ち住まいをさせます。

本製品に関するお問い合わせは  
 **ダイヤル【J】0120-106011**  
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ  
   
<https://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。  
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

PNFRSP 第6版2407JP.03



上質を纏った樹脂枠  
シートラッピング樹脂枠

三方枠ムクタイプ / NEW三方枠玄関用ムクタイプ

# 抗菌樹脂枠

## これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード

Jotoの抗菌樹脂枠シリーズは全製品に抗菌性能をプラス。

目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。

### What's 抗菌樹脂枠？


“抗菌”とは、付着した菌を増殖させないようにすること。

菌を一時的に死滅・除去する“殺菌”や“除菌”とは区別されます。Jotoの「抗菌樹脂枠」は、製品本体に抗菌剤を練り込むことで、表面上の細菌増殖を抑制。


抗菌製品技術協会(SIAA)の規定を満し、SIAAマークの表示が認められた抗菌性能を持つ製品です。

### 住宅購入者層の子育て世代に 抗菌について意識調査！

抗菌・除菌に気を遣いますか？



お家の建材が抗菌化されれば嬉しい？



お家の建材が抗菌化されれば嬉しいですか？

- お家の一部だけだと意味がないから、まわりも抗菌化されたいいな (埼玉県 30代 女性)
- 毎日、キレイに拭き掃除できるわけではないから (京都府 30代 女性)
- 家族みんながいろいろ触るので嬉しいです (鳥取県 40代 女性)
- 特に冬は菌が気になるので嬉しい (三重県 20代 女性)

調査対象:193名 ※2019年7月 当社調べ 調査協力:ミルトーク(株式会社マクロミル)

Livingroom



Bathroom



Entrance



Restroom



## Jotoは、抗菌仕様の樹脂枠を国内ではじめて販売。

※2019年時点


SIAAマークとは、抗菌製品技術協会(SIAA)が制定した抗菌性、安全性などの基準を満たした抗菌のシンボルマーク。

対象製品	申請内容	シンボルマーク
隙間化粧カバー ムクタイプ	無機抗菌剤・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122344A0002T	
隙間化粧カバー L字タイプ	無機抗菌剤・練り込み 本体 JP0112344A0002S	
ひら板・なみ板(または、ひら板・なみ板が同梱されている製品) ※化粧下枠後付けタイプ、四方枠浴室用バリアフリータイプ、四方枠浴室用ムクタイプケコミ板付き	無機抗菌剤・練り込み 本体 JP0112344A0001R	
その他 抗菌樹脂枠製品 ※カタログに「アクリルコーティング」と記載のある製品 例)SP-7003-□□ など	無機抗菌剤・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122344A0001S	

※SIAAマークは、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※SIAAマークに関する最新情報は、当社WEBサイト「抗菌樹脂枠ページ」をご覧ください。

### 特長



#### 抗菌性能

SIAAの基準を満たした抗菌性能を有します。



#### 高耐水性・耐腐食性

オール樹脂だから湿気に強く腐りません。



#### 美しさ長持ち

塩ビ発泡樹脂の化粧面をアクリルでコーティングしているため、化粧面が傷つきにくく美しさが長持ちします。



#### 優れた寸法安定性

Jotoの技術力で高い寸法安定性を実現。「反り」がほとんどなく、施工もらくらくです。



#### 現場で簡単加工OK

裏板が不要でカットも容易。化粧面を裏側30mmまで巻き込んでいるのでチリ寸法を現場で自由に調整可能です。

WT	UW	IV
ホワイト	ウッドホワイト	アイボリー

#### 使いやすいバリエーション

浴室、玄関、リビング、トイレなど、住まいのあらゆるシーンでご使用いただきやすいタイプ、サイズ、カラーをご用意。

※ナチュラル色(NL)も一部品番で用意しています。

## 住まいの あらゆる枠に最適

オール樹脂+抗菌性能の枠材だから、浴室や、トイレ、洗面、玄関、窓まわりなどの水にさらされやすい場所まで、住まいのあらゆるところの使用に適しています。




## 抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

オール樹脂なので裏打ち不要。  
ビスがしっかり効きます。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本

4種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。


W126/T24




W150/T24



W174/T24



W200/T18



※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法<30>は参考寸法です。

1セット/ケース



※W200サイズは  
[WT]のみとなります。

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。  
(例)SP-N7003M24-[WT]

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
W126/T24	SP-N7003M24-□□ 20,400円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×800×2,200)	SP-N7005M24-□□ 22,800円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200)	SP-N7004M24-□□ 27,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200)
	SP-N7503M24-□□ 24,600円 / セット (縦枠幅150/上枠幅150×800×2,200)	SP-N7505M24-□□ 28,200円 / セット (縦枠幅150/上枠幅150×1,600×2,200)	SP-N7504M24-□□ 30,950円 / セット (縦枠幅150/上枠幅150×2,200×2,200)
W150/T24	SP-N8003M24-□□ 28,200円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200)	SP-N8005M24-□□ 31,800円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200)	SP-N8004M24-□□ 38,400円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200)
	SP-N9003M18-WT 27,000円 / セット (縦枠幅200/上枠幅200×800×2,200)	SP-N9005M18-WT 31,200円 / セット (縦枠幅200/上枠幅200×1,600×2,200)	SP-N9004M18-WT 34,200円 / セット (縦枠幅200/上枠幅200×2,200×2,200)
W174/T24	●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。		

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。



## 抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ



開口端部にかぶせるように  
取り付けできるL字タイプ。  
現場の納め方によってお選びください。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本



※W150サイズは[WT]のみとなります。




ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。  
(例)SP-7003-[WT]



1セット/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
縦枠 W126 上枠 W124 (実用寸法:114)	SP-7003-□□ 18,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×800×2,200)	SP-7005-□□ 19,200円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×1,600×2,200)	SP-7004-□□ 21,950円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×2,200×2,200)
	縦枠 W150 上枠 W148 (実用寸法:138)	SP-7503-WT 19,300円 / セット (縦枠幅150/上枠幅148×800×2,200)	SP-7505-WT 21,000円 / セット (縦枠幅150/上枠幅148×1,600×2,200)
縦枠 W174 上枠 W172 (実用寸法:162)	SP-8003-□□ 20,500円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×800×2,200)	SP-8005-□□ 22,800円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×1,600×2,200)	SP-8004-□□ 24,450円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×2,200×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※上枠は縦枠を2mm切削加工した製品です。 ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。




## 「四方枠」としてのご使用方法

〈間口800mmの四方枠の場合〉

四方枠として使用する場合、横枠を半分に切って  
上下の枠としてご使用ください。

※蹴込みがない場合は下枠が必要な場合と不要場合がありますのでご確認ください。




800間口の四方枠であれば「長さ1,600の横枠」を半分に切ってご使用ください。



## 抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本



※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法<30>は参考寸法です。

1セット/ケース

WT  
ホワイト


枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
縦枠 W126 上枠 W126 (実用寸法:114)	<b>SP-7003UM24-WT</b> 18,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×800×2,200)	<b>SP-7005UM24-WT</b> 19,200円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200)	<b>SP-7004UM24-WT</b> 21,950円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200)
縦枠 W150 上枠 W150 (実用寸法:138)	<b>SP-7503UM24-WT</b> 19,300円 / セット (縦枠幅150/上枠幅150×800×2,200)	<b>SP-7505UM24-WT</b> 21,000円 / セット (縦枠幅150/上枠幅150×1,600×2,200)	
縦枠 W174 上枠 W174 (実用寸法:162)	<b>SP-8003UM24-WT</b> 20,500円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200)	<b>SP-8005UM24-WT</b> 22,800円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200)	<b>SP-8004UM24-WT</b> 24,450円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。

### 複合タイプ

縦枠の上端の加工が  
不要だから作業性がアップ

L字タイプの上枠で必要だった加工が  
ムクタイプとのセットで不要になりました。




## 抗菌樹脂枠 化粧下枠後付けタイプ

樹脂製の下地材と防水シートで土台の水濡れをガード。


セット内容 化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚



WT  
ホワイト



※( )内寸法はW200サイズ




1セット/ケース

枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W126	800	<b>SP-1208W-WT</b> 6,600円 / セット <b>A</b> (化粧下枠:126×3×810/下地材:120×12×850/防水シート:245×0.2×850)
	1,600	<b>SP-1217W-WT</b> 13,200円 / セット <b>A</b> (化粧下枠:126×3×1,660/下地材:120×12×1,700/防水シート:245×0.2×1,700)
W200	800	<b>SP-2008W-WT</b> 10,550円 / セット <b>A</b> (化粧下枠:200×3×810/下地材:200×12×850/防水シート:245×0.2×850)
	1,600	<b>SP-2017W-WT</b> 21,100円 / セット <b>A</b> (化粧下枠:200×3×1,660/下地材:200×12×1,700/防水シート:245×0.2×1,700)

●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート) ※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。  
※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。  
※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。

## 抗菌樹脂枠 下枠

水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。



1本/ケース

枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W150	800	<b>SP-1508F-□□</b> 3,840円 / 本 <b>A</b> (150×15×850)
	1,600	<b>SP-1516F-□□</b> 6,600円 / 本 <b>A</b> (150×15×1,650)
	2,200	<b>SP-1522F-□□</b> 8,880円 / 本 <b>A</b> (150×15×2,200)
W198	800	<b>SP-2008F-□□</b> 5,040円 / 本 <b>A</b> (198×15×850)
	1,600	<b>SP-2016F-□□</b> 8,760円 / 本 <b>A</b> (198×15×1,650)
	2,200	<b>SP-2022F-□□</b> 11,400円 / 本 <b>A</b> (198×15×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※すべり止めの溝がある方が表面です。  
※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。

WT  
ホワイト

IV  
アイボリー

UW  
ウッドホワイト

ご注文の際は品番の後に色型番を  
ご記入ください。(例)SP-1508F-W□




### 抗菌樹脂枠

## 四方枠浴室用バリアフリータイプ

三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。

セット内容	三方枠	縦枠:2本、上枠:1本
	下枠	化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚



品番 / 正価 (サイズ)	1セット/ケース
<b>SP-R7507M24-WT</b> 35,150円 / セット	<b>WT</b> ホワイト
(三方枠 / 150×24×800×2,200 下枠 / 化粧下枠:150×3×810 下地材:150×12×850 防水シート:245×0.2×850)	

- 三方枠 ●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング)
  - 下枠 ●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート)
- ※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。  
※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。




### 抗菌樹脂枠

## 四方枠浴室用ムクタイプ

跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。

セット内容	縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本
-------	-------------------



品番 / 正価 (サイズ)	1セット/ケース
<b>SP-R7506M24-WT</b> 28,550円 / セット	<b>WT</b> ホワイト
(150×24×800×2,200)	

- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング)
- ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。




### 抗菌樹脂枠

## 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き

跨ぎ段差のひら板(ケコミ板)セット。

セット内容	縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本、ひら板:1枚
-------	--------------------------



品番 / 正価 (サイズ)	1セット/ケース
<b>SP-R7506M24K-WT</b> 32,400円 / セット	<b>WT</b> ホワイト
(四方枠セット / 150×24×800×2,200 ひら板(ケコミ板) / 200×3×800)	

- 四方枠 ●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング)
  - ひら板(ケコミ板) ●材質:PVC
- ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。




### 抗菌樹脂枠

## 三方枠玄関用ムクタイプ

土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。

セット内容	縦枠:2本、上枠:1本
-------	-------------



間口	品番 / 正価 (サイズ)
1,000	<b>SP-174M24-2410-WT</b> 32,400円 / セット (縦枠幅174 / 上枠幅174×1,000×2,400)
1,500	<b>SP-174M24-2415-WT</b> 35,400円 / セット (縦枠幅174 / 上枠幅174×1,500×2,400)
2,000	<b>SP-174M24-2420-WT</b> 38,150円 / セット (縦枠幅174 / 上枠幅174×2,000×2,400)


●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。



### 抗菌樹脂枠

## 縦枠L字タイプ・横枠L字タイプ

L字タイプのフリー枠。



### 抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ

2本/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
W126	<b>SP-1224H-L22-WT</b> 7,680円 / 本 (126×24×2,200)
W150	<b>SP-1524H-L22-WT</b> 8,400円 / 本 (150×24×2,200)
W174	<b>SP-1724H-L22-WT</b> 8,760円 / 本 (174×24×2,200)

### 抗菌樹脂枠 横枠L字タイプ

2本/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
W124	<b>SP-1224W-L22-WT</b> 7,680円 / 本 (124×24×2,200)
W148	<b>SP-1524W-L22-WT</b> 8,400円 / 本 (148×24×2,200)
W172	<b>SP-1724W-L22-WT</b> 8,760円 / 本 (172×24×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※横枠は縦枠を2mm切削加工した製品です。 ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。



## 抗菌樹脂枠 造作板

多目的に使用できる  
オール樹脂製の造作板。

W150 / T24    W200 / T18    W240 / T24



※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法<30>は参考寸法です。    ※( )内寸法はW200サイズ    ※[ ]内寸法はW240サイズ

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	価格	単位
W150/T24	SP-N150M24-L24-WT	12,000円 / 枚	1枚/ケース
W200/T18	SP-N200M18-L27-WT	15,000円 / 枚	2枚/ケース
W240/T24	SP-N240M24-L27-□□	20,400円 / 枚	1枚/ケース

- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング)
- 付属品:小口隠しシール (W150サイズ:付属なし W200サイズ:2枚/ケース W240サイズ:1枚/ケース)
- ※小口の処理は、同梱していますシールを小口に貼ることをおすすめします。なお、W150には別途小口隠しシール(別売品)を使用してください。
- ※タッチアップ材をご用意しておりますので、詳しくはP10をご確認ください。



※W150サイズ・W200サイズは【WT】のみとなります。

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。  
(例) SP-N240M24-L27-□□

単品発送時の運賃 **A** 2ケース以下は、運賃が必要。

単品発送時の運賃 **F** 数量問わず、運賃が必要。

## 抗菌樹脂枠 取付けビス

縦枠の裏側からビスを留めることができない時に最適。



品番 / 正価	単位
SP-BCA-WT (オープン) <b>F</b>	10セット/袋

- 材質:SUS(皿特殊ビス)、黄銅(連結ワッシャー)、PE(連結キャップ)
- セット明細:皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ/袋
- ※連結キャップに抗菌仕様はございません。

## 抗菌樹脂枠 小口隠しシール

抗菌樹脂枠 造作板用の小口隠しに。



ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。  
(例) BU-SP-KS2424-□□


品番 / 正価 (サイズ)	単位
BU-SP-KS2424-□□ (オープン) <b>F</b> (240×24×0.5)	10枚/ケース

- 材質:抗菌・耐候性樹脂シート ※造作板厚み24mm用の小口隠しシールです。



## 抗菌樹脂枠 ひら板

跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。




長さ	品番 / 正価 (サイズ)	価格	単位
810	SP-200HI-L08-1-WT	2,700円 / 枚	1枚/ケース
1,000	SP-200HI-L10-1-WT	3,420円 / 枚	1枚/ケース
2,000	SP-200HI-L20-1-WT	6,780円 / 枚	1枚/ケース

- 材質:PVC



W126    W200



※( )内寸法はW200サイズ

## 抗菌樹脂枠 なみ板

取り合いなどのちょっとした床の隙間をカバー。

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	価格	単位
W126	SP-126NI-L08-1-WT	3,300円 / 枚	1枚/ケース
	SP-126NI-L16-1-WT	6,600円 / 枚	1枚/ケース
	SP-126NI-L21-1-WT	8,340円 / 枚	1枚/ケース
W200	SP-200NI-L08-1-WT	5,220円 / 枚	1枚/ケース
	SP-200NI-L16-1-WT	10,400円 / 枚	1枚/ケース
	SP-200NI-L21-1-WT	13,200円 / 枚	1枚/ケース

- 材質:PVC ※すべり止めの波形状がある方が表面です。



ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。  
(例) SP-B5-□□

## 抗菌樹脂枠 タッチアップ材

抗菌樹脂枠用の補修用タッチアップ材。

品番 / 正価	単位
SP-B5-□□ (オープン) <b>F</b>	

- 材質:アクリル塗料 ●容量:50cc ●寸法:φ55×60mm缶 ※タッチアップ材に抗菌仕様はございません。

# リフォーム

## 樹脂のカバーで 工期を短縮


既存の現場に樹脂のカバーをくわえるだけで  
あっという間にリフォーム工事が可能です。




“困ったスキ間”には  
専用部材で仕上げと  
作業性を大幅にアップ

リフォームの際、既存壁との間にできる  
隙間を簡単にカバーできます。

抗菌樹脂枠  
隙間化粧カバー ムクタイプ





抗菌樹脂枠  
隙間化粧カバー L字タイプ



## 抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ

厚みがあるので幅木をぶつけて納められます。



※ ( )内寸法はW120サイズ

3本/ケース

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	5,520円 / 本 (7×70×2,305)
W70	SP-SK70M-L23-WT	
W120	SP-SK120M-L23-WT	9,360円 / 本 (7×120×2,355)

WT



ホワイト

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※取り付け方法に関しては、施工説明書をご確認ください。



## 抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ

両面テープ付きで施工が簡単です。



※ ( )内寸法はW150サイズ

3本/ケース

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	4,380円 / 本 (22×75×2,305 (t=2.5))
W75	SP-SK75-L23-WT	
W150	SP-SK150-L23-WT	6,600円 / 本 (22×150×2,380 (t=2.5))

WT

ホワイト

●材質:PVC ※両面テープ付き ※取り付け方法に関しては、施工説明書をご確認ください。

⚠ 注意 ご注意事項は、当カタログの裏表紙にまとめて記載しております。あらかじめご了承ください。

運賃のお知らせ 一部製品発送時に運賃がかかりますので、ご注意ください。

対象製品は、製品紹介ページの「正価」欄に A ~ F のマークを記載しています。

<b>A</b> 2ケース以下は運賃発生	<b>C</b> 5ケース以下は運賃発生 <b>区分混合可</b>	<b>E</b> 3ケース以下は運賃発生 <b>区分混合可</b>
<b>B</b> 2ケース以下は運賃発生 <b>区分混合可</b>	<b>D</b> 3ケース(補修塗料は3個)以下は運賃発生	<b>F</b> 数量問わず運賃発生

※ 区分混合可 A ~ F の製品を合算いただけます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせください。

当製品は「抗菌樹脂枠シリーズ」ではありません。「シートラッピング樹脂枠」に抗菌性能はございません。

上質を纏った樹脂枠

## シートラッピング樹脂枠



三方枠ムクタイプ

三方枠玄関用ムクタイプ

プレミアムな質感



基材に着色するのではなく、デザイン性に優れたシートを採用。上質な空間に最適な質感を実現。

指紋が目立ちにくい



耐汚性に優れた仕上げ材のため指紋が目立ちにくく、ブラック色の美しさをいつまでも引き立てます。

水廻りに最適な樹脂製枠



基材が樹脂のため湿気や水に強く、水廻りに使用しても腐る心配がありません。




BK

ブラック

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本

※小口隠しシールは付属しません。


W174/T24




## シートラッピング樹脂枠 三方枠ムクタイプ

無機質な樹脂に立体感のあるシートを融合。  
樹脂だけでは不可能な圧倒的な質感を実現しました。

間口800mm



間口2,200mm



枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W174/T24	800	SW-8003M24-BK 56,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200)
	2,200	SW-8004M24-BK 65,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200)

●材質:PVC(基材)、オレフィン(シート) ※本品は抗菌仕様ではございません。  
※専用のタッチアップ材をご用意しておりません。小口のタッチアップが必要な場合は市販のアクリル系塗料を使用してください。




BK

ブラック

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本、  
小口隠しシール:2枚


W174/T24




## NEW シートラッピング樹脂枠 三方枠玄関用ムクタイプ

土間に接する玄関に耐汚性・デザイン性に優れた  
樹脂製玄関枠がおすすめです。


間口1,000mm



間口1,500mm



間口2,000mm



枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W174/T24	1,000	SW-174M24-2410-BK 65,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,000×2,400)
	1,500	SW-174M24-2415-BK 76,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,500×2,400)
	2,000	SW-174M24-2420-BK 80,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,000×2,400)

●材質:PVC(基材)、オレフィン(シート) ※本品は抗菌仕様ではございません。  
※専用のタッチアップ材をご用意しておりません。小口のタッチアップが必要な場合は市販のアクリル系塗料を使用してください。

### ⚠ シートラッピング樹脂枠の注意事項

- 接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。
- 接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢系系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパー-Xです。
- 樹脂一体成形品ですので、現場での加工方法によっては、ソリが生じることがあります。
- 養生シートを剥がしてご使用ください。
- カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形のおそれがあります。
- 樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つくおそれがあります。
- 水滴が付着した際は乾いた布ですぐに拭いてください。放置するとシミができて、取り除き難くなる場合があります。
- 樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。