


軒天換気材 非防火

① 鋼板製 軒天換気材（軒先・壁際タイプ） P.192

屋根全周に施工OK! さらに軒先にも壁際にも施工できる!

屋根の全周に施工が可能で、雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側にも安心して施工できます。また、これひとつで軒先にも壁際にも使用可能です。さらに、換気孔が見えない独自形状で、意匠性を高めます。

※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出 200mm 以上の軒先での使用を推奨しています。
使用推奨部位に関する詳しい情報は近隣の営業所へお問い合わせください。



② 鋼板製 軒天換気材（軒先タイプ） P.194

③ 鋼板製 軒天換気材（壁際タイプ） P.195

有効換気面積 $150.5\text{cm}^2/\text{m}$ の高い換気量を確保!

GAISO独自の二重構造で、換気量を確保しながら、雨水の浸入を防ぎます。また、取り付け力所により「軒先タイプ」と「壁際タイプ」をご用意しています。



※写真は
軒先タイプ

④ 鋼板製 軒天換気材 P.196 （軒ゼロタイプ 破風レス対応）

破風無し納まりに対応! 雨仕舞に優れた軒ゼロ換気材

換気材上部に取り付けられている EPDM 発泡体が野地板との取合いからの漏水を防ぎます。また、有効換気面積 $100\text{cm}^2/\text{m}$ を確保しているので、良好な小屋裏換気にも貢献します。



⑤ 鋼板製 軒天換気材（軒ゼロタイプ） P.197

軒ゼロタイプでも有効換気面積 $150.5\text{cm}^2/\text{m}$ を確保!


$150.5\text{cm}^2/\text{m}$ と優れた有効換気面積を確保しているので、軒が出せない狭小地でも良好な小屋裏換気や、屋根通気を実現します。



⑥ 鋼板製 WM軒天換気材（50mmタイプ） P.198

屋根全周に施工OK! 見付け幅50mmでスッキリとした納まりに

見付け幅 50mm で、表面に換気孔が見えない形状の軒天換気材です。ケラバ側・水上側にも使用でき、屋根全周でスムーズな小屋裏換気や、屋根通気を実現します。さらに、中間部分のスポット換気としても使用できます。



■鋼板製 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)

5月生産終了 ※次頁(P193)掲載品へ切り替え

鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。




施工資料

非防火
タイプ

■ FV-E06-L18 ・ FV-E12-L18



高耐食
仕様



※()内寸法はFV-E12-L18

品番	FV-E06-L18-□□	FV-E12-L18-□□
適応軒天厚さ	5・6mm	11・12mm
色型番	WT・CB・BK	
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	5,180円/本	

有効換気面積:101cm²/m

WT

CB

BK

ホワイト シックブラウン ブラック

■軒先 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水上側

■壁際 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水平軒(外壁勝ちの場合)

役物(別売品) FV-E06-L18対応

品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
色型番	WT・CB・BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左&右2個)/ケース	
正価	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★	

役物(別売品) FV-E12-L18対応

品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
色型番	WT・CB・BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左&右2個)/ケース	
正価	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★	

取付用ビス(別売品) ※ジョイントカバーの取り付けにご利用ください。
部材のため、数量問わず運賃が発生します。

品番	BU-FV-DE12-VIS-□□
色型番	WT・CB・BK
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック
梱包	36本/袋
正価	— (オープン) 部



※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報は近隣の営業所へお問い合わせください。

コーナーパーツ適応力所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。下記をご確認いただきご利用ください。

軒先に使用する場合

壁際に使用する場合

●注意

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-E06-L18-**WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

3月発売予定 ※前頁からの切り替え品

NEW 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)


雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。

非防火
タイプ

■ FV-E06-1-L18 ・ FV-E12-1-L18



高耐食
仕様



※()内寸法はFV-E12-1-L18

品番	FV-E06-1-L18-□□	FV-E12-1-L18-□□
適応軒天厚さ	5・6mm	11・12mm
色型番	WT・CB・BK	
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	5,180円/本	

有効換気面積:101cm²/m

WT

CB

BK

ホワイト シックブラウン ブラック

■軒先 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水上側

■壁際 参考納まり図

●勾配軒

●水平軒

●水平軒(外壁勝ちの場合)

役物(別売品) FV-E06-1-L18対応

品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
色型番	WT・CB・BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左&右2個)/ケース	
正価	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★	

役物(別売品) FV-E12-1-L18対応

品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
色型番	WT・CB・BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左&右2個)/ケース	
正価	2,300円/コ★	1,150円/コ★	2,070円/セット★	

取付用ビス(別売品) ※ジョイントカバーの取り付けにご利用ください。
部材のため、数量問わず運賃が発生します。

品番	BU-FV-DE12-VIS-□□
色型番	WT・CB・BK
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック
梱包	36本/袋
正価	— (オープン) 部



※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報は近隣の営業所へお問い合わせください。

コーナーパーツ適応力所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。下記をご確認いただきご利用ください。

軒先に使用する場合

壁際に使用する場合

●注意

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-E06-1-L18-**WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

■鋼板製 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)

基礎
キノバッキンシリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ
内装建材
抗菌樹脂枠
シートラッピング樹脂枠
床下点検口・収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内換気部材
ニッチ収納
防震吊木

GAISO
水切り
通気見切
オーバーハング
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物
その他
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火
エクステリア
ハウステップ
リフォーム
リフォーム
運賃のお知らせ
インデックス

■鋼板製 軒天換気材
(軒先タイプ)

鋼板製
軒天換気材(軒先タイプ)
ブリッジ穴採用のスタンダードタイプ。




施工資料

非防火
タイプ



高耐食
仕様

■ FV-N06F-L27



■ FV-N06F-L09




◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N06F-L27-□□	FV-N06F-L09-□□
タイプ	9尺タイプ	3尺タイプ
適応軒天厚さ	4・5・6mm	
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	2,730mm	910mm
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱 包	6本/ケース	
正 価	6,120円/本	2,790円/本
付 属 品	化粧ビス48本/ケース	化粧ビス24本/ケース


有効換気面積:150.5cm²/m



ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック



役物一覧



役物(別売品) FV-N06F-L27・FV-N06F-L09対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-N06FSD-□□	FV-N06FSI-□□	FV-N06FJC-□□	FV-N06FEC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	1,670円/コ ★	670円/コ ★	2,050円/セット ★	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

⚠ 注意

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

鋼板製
軒天換気材(壁際タイプ)
ブリッジ穴採用のスタンダードタイプ。





施工資料

非防火
タイプ



高耐食
仕様

■ FV-N0618KF-L27





※()内寸法はFV-N0626KF-L27

◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N0618KF-L27-□□	FV-N0626KF-L27-□□
タイプ	9尺タイプ	9尺タイプ
適応軒天厚さ	4・5・6mm	
適応外壁厚さ	12～18mm	12～26mm
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	2,730mm	
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱 包	6本/ケース	
正 価	8,570円/本	

有効換気面積:150.5cm²/m

※軒天勾配により、対応品番が異なります。詳しくは、左下「適応軒天勾配」をご参照ください。




適応軒天勾配

※A寸法(水返し板から外装材意匠面)を確認の上、品番を選定してください。

	品 番	FV-N0618KF-L27	FV-N0626KF-L27
A 寸 法	水平	18mm以下	26mm以下
	2寸まで	15mm以下	23mm以下
	3寸まで	13mm以下	21mm以下
	4寸まで	—	19mm以下
	5寸まで	—	17mm以下

役物一覧



役物(別売品) FV-N0618KF-L27対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-N0618KFSD-□□	FV-N0618KFSI-□□	FV-N0618KFJC-□□	FV-N0618KFEC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	1,980円/コ ★	740円/コ ★	2,050円/セット ★	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

役物(別売品) FV-N0626KF-L27対応 ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-N0626KFSD-□□	FV-N0626KFSI-□□	FV-N0626KFJC-□□	FV-N0626KFEC-□□
色 型 番	WT・SV・AG・CB・BK			
色 ・ 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正 価	1,980円/コ ★	740円/コ ★	2,050円/セット ★	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

⚠ 注意

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■鋼板製 軒天換気材
(軒ゼロタイプ 破風レス対応)

鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ 破風レス対応)

換気孔が見えない形状かつ破風無し納まりに対応。スマートに納まります。




非防火
タイプ

高耐食
仕様





■ FV-E055-L18



WT BK
ホワイト ブラック

◎発注受付:1本単位

参考納まり図



※上記納まりでは小屋裏の換気は
取れておりません。

※4寸勾配以上の場合は通気経路の
確保のため、鼻隠し下地を設置して
ください。

品 番	FV-E055-L18-□□
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322 EPDM(発泡体)
梱 包	6本/ケース
正 価	9,200円/本
付 属 品	留付ビス 36本/ケース(6本/袋×6袋)

有効換気面積:100cm²/m

役物一覧



役物(別売品) FV-E055-L18対応			◎発注受付:1コ単位、1セット単位		
品 名	ジョイントカバー	エンドキャップ	NEW 頂部パーツ (0.5寸勾配超～ 2.5寸勾配まで)	頂部パーツ (2.5寸勾配超～ 4寸勾配まで)	頂部パーツ (4寸勾配超～ 6寸勾配まで)
品 番	FV-E055JC- □□	FV-E055EC- □□	FV-E055TP- 12-□□	FV-E055TP- 34-□□	FV-E055TP- 56-□□
色 型 番	WT・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322 EPDM(発泡体)				
梱 包	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ ケース	2コ/ケース		
正 価	920円/コ★	2,990円/セット★	2,530円/コ★		

※ジョイントカバーに発泡体は取り付いていません。

※ジョイントカバーに発泡体は取り付いていません。

■製品特徴


雨仕舞に優れているので、安心して使用できます。

送風散水試験を行い、高い防水性能を確認しています。雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側を含め、屋根の全周に施工が可能です。本体に付属している発泡体（EPDM 止水材）を野地板に圧着させて取り付けることで野地板との取合いからの漏水を防ぎます。省施工かつ雨仕舞上の一番の弱点部分を解決します。※外装材との取合いや、その他必要所には防水措置をおこなってください。



施工品質の均一化を実現。

施工ポイントの「上に押しつけて留める」旨を製品に刻印し、施工者による施工精度のばらつきを防ぎます。



⚠ 注意 ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-E055-L18-**WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

鋼板製 軒天換気材(軒ゼロタイプ)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。




非防火
タイプ

高耐食
仕様




WT AG CB BK
ホワイト アンバーグレー シックブラウン ブラック

■ FV-N016F-L27



■ FV-N016F-L09




◎発注受付:1本単位


品 番	FV-N016F-L27-□□	FV-N016F-L09-□□
タ イ プ	9尺タイプ	3尺タイプ
色 型 番	WT・AG・CB・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長 さ	2,730mm	900mm
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322・留付材:発泡PS	
梱 包	6本/ケース	
正 価	8,770円/本	3,290円/本
付 属 品	取付ビス66本/ケース ビス穴キャップ66コ/ケース	取付ビス18本/ケース ビス穴キャップ18コ/ケース

有効換気面積:150.5cm²/m

参考納まり図



役物一覧



役物(別売品) FV-N016F-L27・FV-N016F-L09対応				◎発注受付:1コ単位、1セット単位	
品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ	
品 番	FV-GN016FSD-□□	FV-GN016FSI-□□	FV-GN016FJC-□□	FV-GN016FEC-□□	
色 型 番	WT・AG・CB・BK				
色 ・ 柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース		
正 価	2,050円/コ ★	1,270円/コ ★	2,350円/セット ★		

⚠ 注意

◎本製品は屋根の妻側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■鋼板製 軒天換気材
(軒ゼロタイプ)

基 礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-N016F-L27-**WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

■鋼板製 WM軒天換気材 (50mmタイプ)

見付け寸法50mm。屋根全周に使用可能で、さらに換気孔が見えないスッキリタイプ。

高耐食仕様

WT

SV

AG

CB

BK

ホワイト

シルバー

アンバーグレー

シックブラウン

ブラック


QRコード

施工資料


非防火タイプ

- 基礎
- キノパッキンシリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材
- 束シリーズ
- 内装建材
- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

- GAISO
- 水切り
- 通気見切
- オーバーハング
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火
- エクステリア
- ハウスステップ
- リフォーム
- リフォーム
- 運賃のお知らせ
- インデックス



- FV-N08W50F-L27
- FV-N12W50F-L27




※() 内寸法は FV-N12W50F-L27
※軒の出250mm以上が必要となります。(中間部の取り付けも可能)


◎発注受付:1本単位

品番	FV-N08W50F-L27-□□	FV-N12W50F-L27-□□
適応軒天厚さ	6・8mm	11・12mm
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	3,200円/本	3,520円/本

有効換気面積:88cm²/m



役物一覧 [画像はFV-N08W50F-L27対応]



役物(別売品) FV-N08W50F-L27対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N08W50FSD-□□	FV-N08W50FSI-□□	FV-N08W50FJC-□□	FV-N08W50FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	2,050円/コ ★	1,270円/コ ★	2,350円/セット ★	

役物(別売品) FV-N12W50F-L27対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N12W50FSD-□□	FV-N12W50FSI-□□	FV-N12W50FJC-□□	FV-N12W50FEC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	2,260円/コ ★	1,400円/コ ★	2,580円/セット ★	

⚠ 注意

- ◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位での納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎本製品を勾配軒天に使用する場合は、6寸勾配までの対応となります。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: **FV-N08W50F-L27-W****T** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

樹脂製 軒天換気材

① 樹脂製 WM軒天換気材 フリーヴ P.200

屋根全周に施工OK! 見付け幅15mmの軒天換気材

見付け幅わずか15mmで「目立たせない」意匠を実現。また、GAISO独自の構造で高い防水性を確保。軒の出の有無を問わず、屋根の全周に施工が可能で、雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側にも安心して施工できます。



② 樹脂製 軒天換気材 P.201

換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能な樹脂製の軒天換気材


換気孔が見えない設計で、意匠性を高めつつもしっかりと小屋裏換気を実現。雨仕舞にも優れ、軒先使用の場合は水上やケラバ側にも使用できます。



③ 樹脂製 軒天換気材 軒ゼロタイプ P.202

防水性に配慮した内部構造で軒ゼロに対応

樹脂製なので錆とは無縁。有効換気面積100.5cm²/mを確保しています。



④ 樹脂製 軒天換気用見切縁 P.203

汎用性が高い樹脂製の軒天換気材

樹脂製なので錆とは無縁。これひとつで軒先にも壁際にも使用でき、軒天材の厚さに合わせた3タイプをご用意。さらに、見切り・定木の役目も果たします。



樹脂製
フリーヴ
WM軒天換気材

樹脂製
WM軒天換気材 フリーヴ

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。




施工資料

非防火
タイプ



BK
ブラック

FV-032P-L09




◎発注受付：1本単位

品 番	FV-032P-L09
色 型 番	BK
色 ・ 柄	ブラック
長 さ	910mm
材 質	PP+EPDM(発泡体:EPDM)
梱 包	40本/ケース
正 価	1,040円/本

有効換気面積:120.5cm²/m

役物



エンドキャップ
(1セット:左右各1個)

役物(別売品) FV-032P-L09対応

◎発注受付:1セット単位

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-032PEC
色 型 番	BK
色 ・ 柄	ブラック
材 質	PP
梱 包	4セット(左右各4個)/ケース
正 価	335円/セット★

※本体切断時のみ小口にご使用ください。

注意

- ◎本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご配慮ください。
- ◎本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

樹脂製
軒天換気材

換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能。




施工資料

非防火
タイプ



WT BK
ホワイト ブラック

FV-N0408P



◎発注受付:1本単位


品 番	FV-N0408P-□□
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC
適応軒天厚さ	6・8mm
梱 包	20本/ケース
正 価	2,530円/本

有効換気面積:102.0cm²/m


参考納まり図

●軒先に取り付ける場合


■軒先換気材・水平軒



■軒先換気材・勾配軒




■軒先換気材・水上側




●壁際に取り付ける場合

■壁際換気材・水平軒



■壁際換気材・勾配軒



役物



エンドキャップ
(1セット:左右各1個)

役物(別売品) FV-N0408P対応

◎発注受付:1セット単位

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-N0408PEC-□□
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
材 質	ASA
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース
正 価	460円/セット★

注意

- ◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
- ◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-N0408P-**WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

樹脂製
軒天換気材

基礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 運賃については P.228 をご確認ください。

■樹脂製 軒天換気材
(軒ゼロタイプ)

樹脂製
軒天換気材(軒ゼロタイプ)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。




施工資料

非防火
タイプ



WT BK
ホワイト ブラック

■ FV-016P




品 番	FV-016P-□□
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC
梱 包	20本/ケース
正 価	3,710円/本
付 属 品	取付ビス100本(5本×20袋)/ケース ・ ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース

有効換気面積:100.5cm²/m

※本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。

役物一覧



役物(別売品)	FV-016P対応	◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	FV-016PJC-□□	FV-016PEC-□□
色 型 番	WT・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
材 質	ASA	
梱 包	20コ/ケース	10セット(左右各10個)/ケース
正 価	495円/コ ★	910円/セット ★
付 属 品	取付ビス20本(5本×4袋)/ケース ・ ビス穴キャップ20コ(5コ×4袋)/ケース	

※止水性確保のため、専用役物をご使用ください。

⚠ 注意

- ◎本製品は屋根の裏側および片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
- ◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P.115記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

樹脂製
軒天換気用見切縁

壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。



施工資料

非防火
タイプ

FV-N03PN



WT BK
ホワイト ブラック



◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N03PN-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材20mmまで対応
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,200円/本


有効換気面積:106.3cm²/m

役物(別売品)	FV-N03PN対応	◎発注受付:1セット単位
品 名	エンドキャップ	
品 番	FV-037P-□□	
色 型 番	WT・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
材 質	ASA	
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース	
正 価	280円/セット ★	

FV-N0312P



WT BK
ホワイト ブラック



◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N0312P-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材12mmまで対応
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,120円/本


有効換気面積:106.3cm²/m

役物(別売品)	FV-N0312P対応	◎発注受付:1セット単位
品 名	エンドキャップ	
品 番	FV-0312PEC-□□	
色 型 番	WT・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
材 質	ASA	
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース	
正 価	280円/セット ★	

FV-N0306P



WT BK
ホワイト ブラック




◎発注受付:1本単位

品 番	FV-N0306P-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材6mmまで対応
色 型 番	WT・BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,120円/本

有効換気面積:106.3cm²/m

役物(別売品)	FV-N0306P対応	◎発注受付:1セット単位
品 名	エンドキャップ	
品 番	FV-0306PEC-□□	
色 型 番	WT・BK	
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
材 質	ASA	
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース	
正 価	280円/セット ★	

参考納まり図



エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: **FV-016P-WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: **FV-N03PN-WT** (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

運賃については P.228 をご確認ください。

■樹脂製 軒天換気用見切縁

基 礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス