

GAISO

<https://gaiso.joto.com>

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

城東テクノ株式会社 【製品に関するお問い合わせ】 0120-106011 9:00～12:00／13:00～16:00（土・日・祝を除く）

※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

機能してこそ、美しい。

WELL
MATCH
SERIES

GAISO

WELL MATCH SERIES

WM
調和シリーズ

WELL MATCH SERIES

WM

調和シリーズ

機能してこそ、美しい。

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り

外装部材として「通気・換気、雨仕舞」の機能を果たしながら、

意匠性を両立させていく GAISO のWMシリーズ。

ひとつの部材が、住まいの外観美に与える影響を見つめながら、

細部を大切にするプロフェッショナルの想いに応えていきます。

WELL MATCH SERIES

WM

調和シリーズ


LINE UP

GAISOの換気

小屋裏換気・屋根通気

屋根と天井の間にはできる空間は、熱気と湿気が溜まりやすい場所です。その対策として、天井断熱の時は小屋裏換気が必要です。小屋裏換気計算基準に従い、換気量を満たす換気材を選びましょう。屋根断熱の時には屋根通気が必要ですが、換気計算基準はありません。

しかし、通気層は小屋裏空間と異なり、厚さ30mm程度の非常に狭い空間です。この通気層に確実に空気を流すため、空気の入口と出口を設計します。その吸気口として軒裏に換気材をご使用いただくことをおすすめします。




小屋裏換気・屋根通気で使用する部材

① 鋼板製 WM軒天換気材 (50mmタイプ)

P.27

50mmのスリムな見付幅で、表面に換気孔が見えない形状の軒天換気材。妻側・水上側にも使用でき、屋根全周でスムーズな換気を実現します。



① 樹脂製 WM軒天換気材 フリーヴ

P.29

15mmの見付幅の軒天換気材。軒の出の有無を問わず、妻側・水上側にも使用できます。



床下換気・外壁通気で使用する部材

④ 鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り

P.09


面となる見付けを無くした新発想の防鼠付水切りです。基礎と外壁をシャープなラインで見切り、すっきりとした外観美を実現します。



④ 鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

P.11

見付幅18mmのスリムな防鼠付水切りです。水を切る役割だけでなく、床下換気と外壁通気をしっかりとサポートします。



GAISOの換気

床下換気

土台の腐れや、シロアリ被害を防ぐために欠かせない床下換気。基礎の全周から空気を送り込み、床下の湿気を満遍なく排出しましょう。



GAISOの換気

外壁通気

外壁通気層の役割は、室内や壁体内の湿気を外部へ排出することと、一次防水層から浸入した雨水を外部に排出することです。これらを機能させるには、空気の入口と出口を設けることが重要です。



外壁通気で使用する部材

③ 鋼板製 WMスリム通気見切

P.25

見付幅わずか8mm。外壁通気構法の出入口として効率よく湿気を排出します。



外壁通気で使用する部材

② 鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・軒天材後張りタイプ)

P.17/P.21


18mmの見付幅であることに加え、返しの部分が見えないように設計されたオーバーハングです。



② 鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・従来施工タイプ)

P.18/P.22


見付幅15mmのオーバーハングです。従来品と同じ手順で施工が可能です。



② 鋼板製 WM垂れ壁用スリムオーバーハング

P.19/P.23


外壁を垂れ壁仕様にする際に最適なオーバーハングです。下から換気孔が見えません。



② アルミ製 WMスリムオーバーハング (穴なしタイプ)・(穴ありタイプ)


P.20/P.23

見付幅10mmのアルミ製オーバーハングです。





株式会社 楽家



鋼板製 WM防鼠付シャープ水切りと
鋼板製 WM防鼠付スリム水切りは
「しろあり保証」の対象製品です。



しろあり保証1000

Jotoキゾバックিং工法

城東テクノは「Jotoキゾバックিং工法」で建てられた住宅に対し、万が一シロアリ被害が発生した際の補修費用を10年間、1,000万円まで保証する「Jotoしろあり保証制度」を無償のサービスとして提供しています。もちろん「鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り」「鋼板製 WM防鼠付スリム水切り」も保証条件である指定3部材の対象となっており、意匠性の向上だけでなく、お施主さまに安心をお届けする部材としても選択していただけます。

※「Jotoしろあり保証制度」の詳しい内容は、WEBサイトまたは専用のパンフレットをご確認ください。



Jotoキゾバックিং工法 指定3部材



「キゾバックイン」または「キゾバックインロング」
基礎と土台の間に敷きこむことで隙間をつくり、
自然の気流を利用した全周換気を実現します。



「気密バックインロング」
室内に空気やカビ等が侵入
するのを防ぎます。



「防鼠付水切り」
床下換気や外壁通気を
サポートします。

GOOD DESIGN AWARD 2015
BEST 100

実績が認められ、
グッドデザイン・ベスト100を受賞

「しろあり保証制度」は「施工主が欲しい家は長寿命な強い家であるという要求を深く理解し、分析し、製品とサービスの融合でその要求を具体的に実現している」ことが評価され、2015年度グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

水切りは、 面から線へ

ディテールを追求するプロフェッショナルの想いに応えるため、
水切りの在り方を考え直しました。

面を無くした形状で、基礎と外壁をシャープなラインで見切り、
すっきりとした外観美を実現します。

さらに、見た目だけではなく、
通気・換気、雨仕舞、防鼠機能を担保し、
意匠と性能を両立させた水切りです。



GOOD DESIGN AWARD
2023年度受賞

シャープな
ラインで
存在を主張せず
意匠に響かない



[鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り]

安心のしろあり保証

※保証諸条件がございます。詳しくは城東テクノのWEBサイトをご覧ください。

水切り LINE UP

存在を主張せず、床下換気と雨仕舞いを実現する水切り。
WMシリーズでは、2つの防鼠付水切りをラインアップしています。




鋼板製
WM防鼠付シャープ水切り

面を無くした新発想の水切り

従来の水切りとは異なり、面となる見付けを無くしました。見た目だけではなく、通気・換気、雨仕舞、
防鼠機能を担保し、意匠と性能を両立できます。

P.09




鋼板製
WM防鼠付スリム水切り
差し込みジョイント式

スリムで、防鼠形状

一般的な防鼠付水切りの見付幅は30mmですが、
鋼板製 WM防鼠付スリム水切りは、見付幅を
18mmにまでスリム化しました。

P.11



鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り

面を無くした形状で、基礎と外壁をシャープなラインで見切り、すっきりとした外観美を実現します。



ノイズレスな意匠性を実現

従来の水切りとは異なり、鋼板製 WM防鼠付シャープ水切りは面となる見付けを無くしました。見た目だけでなく、通気・換気、雨仕舞、防鼠機能を担保し、ノイズレスな意匠と性能を両立できます。

意匠と性能どちらも叶える！ 現場加工や特注対応の手間を省きます

意匠と性能、どちらを優先するか悩まれたことはありませんか？シャープ水切りなら、無駄な意匠を省きながら、水切りとしての性能を発揮します。
送風散水試験を行い、雨仕舞に配慮した形状を追求。
さらに、現場加工や特注対応では難しかった通気穴（防鼠穴）や水抜き穴の加工を施し、メーカー品ならではの安心の性能をご提供します。

細部までこだわった役物

面取形状の出隅役物（施工例①）や、本体形状に沿ったジョイントカバー（施工例②）をご用意しています。

面取形状の出隅



鋼板製 WM防鼠付シャープ水切り

しろあり保証1000 Joto キソバック工法 必須



WMF-FH45 出幅 45mm

◎発注受付：1本単位

品番	WMF-FH45-□□
色型番	WT / SV / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / ブラック
長さ	3,030mm
墨出位置	47mm
材質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	6本/ケース
正価	6,900円/本


※有効換気面積:84cm²/m

■ 役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位				
品名	出隅 (※)	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	WMF-FH45MSD-□□	WMF-FH45SI-□□	WMF-FH45JC-□□	WMF-FH45EC-□□
色型番	WT / SV / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / ブラック			
材質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	6コ/ケース	4コ/ケース	10コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース
正価	4,600円/コ		1,150円/コ ★	2,880円/セット

※出隅は面取り形状です。 ◎付属の養生シートは、施工後3ヶ月以内に取除いてください。

□□・・・品番の後に色型番が入ります。


※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。




(※) 水切り内部に入った雨水の躯体側への止水板となり、水抜き穴から排出されます。



寸法図



参考納まり図



単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

スリムな見付けの防鼠付水切り。今まで際立っていたラインを目立たなくすることができます。



スリムで、防鼠形状

一般的な防鼠付水切りの見付幅は30mmですが、鋼板製 WM防鼠付スリム水切りは、見付幅を18mmにまでスリム化しました。キノパッキンが隠れ、かつ良好な床下換気の実現できる最小の寸法が18mmなのです。

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り



見付幅18mm


従来品防鼠付水切り



見付幅 30mm

基礎の化粧モルタル塗り込み防止

防鼠付形状のため、防鼠対策としてはもちろん、施工時には、基礎の化粧モルタルの塗り込みを防止します。そのため、床下換気がスムーズに行えます。既製品ならではの安心の性能を提供します。



ディテールにこだわる

本体に差し込み用の切り欠きを設け、ジョイント部分の継目を限りなく目立たなくしました。さらに、袖壁には、袖壁のサイズに合わせて嵌めることができるコの字型面取出隅をご用意しています。

コの字型面取出隅



施工例



豊富なラインアップ

- 金属、吹き付け仕様など、どんな外壁にも馴染む5色のカラーバリエーション。
- 引き渡し前に補修できる、補修カバー。
- ALC・タイルなどの外壁に対応できる60mm出幅。



補修カバー

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

WT

SV


AG

CB

BK

ホワイト
シルバー
アンバーグレー
シックブラウン
ブラック

本体右端部に
差し込み用の
切り欠きを
設けています




WMF-SJ40 出幅 40mm

◎発注受付:1本単位

品 番	WMF-SJ40-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	3,030mm
墨出位置	50mm
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	10本/ケース
正 価	3,490円/本

※有効換気面積:83cm²/m 開口部:5×13mm

寸法図



◎発注受付:1コ単位、1セット単位

役物 (別売品)		※有効板寸面積:835mm×113mm 開口部:5×13mm						◎発注受付:1コ単位、1セット単位	
品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	WMF-SJ40用 コの字型面取出隅			ジョイントカバー [※]	
品 番	WMF-SJ40SD-□□	WMF-SJ40MSD-□□	WMF-SJ40SI-□□	WMF-SJ40EC-□□	WMF-SJ40MKD105-□□ (対応寸法:105mm)	WMF-SJ40MKD123-□□ (対応寸法:123mm)	WMF-SJ40MKD138-□□ (対応寸法:138mm)	WMF-SJ40JC-□□	
色型番	WT / SV / AG / CB / BK								
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック								
材 質	カラー GL銅板 * (厚さ:0.35mm) *JIS G3322								
梱 包	5コ/ケース			5セット (左右各5個)/ケース		2コ/ケース		20コ/ケース	
正 価	1,670円/コ★			2,160円/セット★		3,550円/コ★		635円/コ★	

※こちらの製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じて使用ください。


WMF-SJ45 出幅 45mm

◎発注受付:1本単位

品 番	WMF-SJ45-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	3,030mm
墨出位置	51.5mm
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	10本/ケース
正 価	3,630円/本

※有効換気面積:83cm²/m 開口部:5×13mm

寸法図





◎発注受付:1コ単位、1セット単位

※有効断面積:83cm ² /㎡ 開口部:3×13mm					◎発注受付:1コ単位、1セット単位			
品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	WMF-SJ45用 コの字型面取出隅			ジョイントカバー [※]
品 番	WMF-SJ45SD-□□	WMF-SJ45MSD-□□	WMF-SJ45SI-□□	WMF-SJ45EC-□□	WMF-SJ45MKD105-□□ (対応寸法:105mm)	WMF-SJ45MKD123-□□ (対応寸法:123mm)	WMF-SJ45MKD138-□□ (対応寸法:138mm)	WMF-SJ45JC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK							
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック							
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322							
梱 包	5コ/ケース			5セット (左右各5個)/ケース		2コ/ケース		20コ/ケース
正 価	1,750円/コ★			2,160円/セット★		3,620円/コ★		705円/コ★

※こちらの製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じて使用ください。

鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 役物


豊富な役物シリーズで施工の手間を削減できます。
新たに登場した「コの字型面取出隅」は、袖壁の意匠性をさらに
高めることができます。



※この製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じて使用ください。

参考納まり図

● 通気工法の場合



※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。


WMF-SJ50 出幅 50mm

◎発注受付:1本単位

品 番	WMF-SJ50-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	3,030mm
墨出位置	53mm
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	10本/ケース
正 価	3,770円/本

※有効換気面積:83cm²/m 開口部:5×13mm

寸法図



◎発注受付:1コ単位、1セット単位

役物 (別売品)								◎発注受付:1コ単位、1セット単位	
品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	WMF-SJ50用 コの字型面取出隅			ジョイントカバー※	
品 番	WMF-SJ50SD-□□	WMF-SJ50MSD-□□	WMF-SJ50SI-□□	WMF-SJ50EC-□□	WMF-SJ50MKD105-□□ (対応寸法:105mm)	WMF-SJ50MKD123-□□ (対応寸法:123mm)	WMF-SJ50MKD138-□□ (対応寸法:138mm)	WMF-SJ50JC-□□	
色型番	WT / SV / AG / CB / BK								
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック								
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322								
梱 包	5コ/ケース			5セット (左右各5個)/ケース		2コ/ケース		20コ/ケース	
正 価	1,750円/コ ★			2,160円/セット ★		3,620円/コ ★		705円/コ ★	

※こちらの製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じて使用ください。


WMF-SJ60 出幅 60mm

◎発注受付:1本単位

品 番	WMF-SJ60-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	3,030mm
墨出位置	56mm
材 質	カラー GL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱 包	10本/ケース
正 価	4,050円/本

※有効換気面積83cm²/m 開口部:5×13mm

寸法図



◎発注受付:1コ単位、1セット単位

役物 (別売品)					◎発注受付:1コ単位、1セット単位
品 名	出隅	面取出隅	入隅	エンドキャップ	ジョイントカバー [※]
品 番	WMF-SJ60SD-□□	WMF-SJ60MSD-□□	WMF-SJ60SI-□□	WMF-SJ60EC-□□	WMF-SJ60JC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK				
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック				
材 質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm)*JIS G3322				
梱 包	5コ/ケース			5セット(左右各5個)/ケース	20コ/ケース
正 価	2,410円/コ★			2,530円/セット★	760円/コ★

※こちらの製品には基本的にジョイントカバーは不要ですが、状況に応じて使用ください。

鋼板製補修用 水切りカバー

水切りのキズ・凹みを引き渡し前に即納で補修。

※ご発注数によりましては、特注対応になる場合がございます。※WM防鼠付シャープ水切りの水切りカバーはご用意しておりません。

WT

SV

AG



CB

BK

ホワイト
シルバー
アンバーグレー
シックブラウン
ブラック




鋼板製 補修用水切りカバーの取り付け方法




◎発注受付:1本単位

品 番	WCF-S40-□□	WCF-S45-□□	WCF-S50-□□	WCF-S60-□□
対応品番	WMF-SJ40	WMF-SJ45	WMF-SJ50	WMF-SJ60
対応製品	鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式			
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
長 さ	2,000mm			
材 質	カラーGL鋼板* (厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱 包	1本/ケース			
正 価	-(オープン)★			


WCF-S40寸法図




WCF-S45寸法図



WCF-S50寸法図



WCF-S60寸法図



単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

スリム オーバーハング LINE UP

存在を主張せず、外壁通気の入口として機能するオーバーハング材。
WMシリーズでは、4つのスリムオーバーハングをラインアップしています。





鋼板製
WMスリム オーバーハング
(穴なし・軒天材後張りタイプ)

見上げた時も美しい

18mmの見付幅であることに加え、返し部分が見えないように設計されたオーバーハングです。下から見上げた際に部材の存在を主張しません。視線がいきやかな玄関ポーチ部分にも最適です。


P.17 / P.21



鋼板製
WMスリム オーバーハング
(穴なし・従来施工タイプ)

意匠も施工もシンプル



見付幅15mmのオーバーハングです。施工方法は至ってシンプルで、従来品と同じ手順で施工できるので、職人さんにも人気のオーバーハングです。また同じ見付幅のWMスリム中間水切りをラインアップしています。オーバーハング材と中間水切りがライン上に納まるシーンで、段差が生じることを防ぎます。 P.18 / P.22



鋼板製
WM垂れ壁用
スリムオーバーハング

限りなく、外壁と軒天材に調和する



外壁を垂れ壁仕様にする際に最適なオーバーハング。従来品は、下から見上げた際に換気孔が目立ちますが、本製品なら、換気孔が見えない設計のため、外壁と軒天材に美しく調和します。 P.19 / P.23



アルミ製
WMスリム オーバーハング
(穴なしタイプ) ・ (穴ありタイプ)

最もスリムなオーバーハング

見付幅10mmのアルミ製オーバーハングです。当社製品の中で、最もスリムなオーバーハングです。外観に美しく調和することはもちろん、細いラインの美しさを利用した広範囲での使い方もおすすめです。 P.20 / P.23




WELL MATCH SERIES

鋼板製

WMスリムオーバーハング（穴なし・軒天材後張りタイプ）

／ 見上げた時も美しい ／ 見付幅18mm。返しが見えないオーバーハング。



／ 鋼板製 WMスリムオーバーハング（穴なし・軒天材後張りタイプ） ／

鋼板製 WMスリムオーバーハング （穴なし・軒天材後張りタイプ）



軒天部分をすっきり納める

独自の形状で軒天材を後張りすることで、軒天部分をすっきり納めます。



WELL MATCH SERIES

鋼板製

WMスリムオーバーハング（穴なし・従来施工タイプ）

／ 意匠も施工もシンプル ／ 見付幅15mm。施工方法も従来通りでOK！




／ 鋼板製 WMスリムオーバーハング（穴なし・従来施工タイプ） ／

鋼板製 WMスリムオーバーハング （穴なし・従来施工タイプ）




鋼板製 WMスリム中間水切り




鋼板製 WMスリム中間水切りと合わせて美しい納まりへ

オーバーハング材と中間水切りがライン上に納まる場合でも、同じ見付幅15mmの鋼板製 WMスリム中間水切りとなら、段差が生じず美しく納まります。



鋼板製 WM垂れ壁用スリムオーバーハング

／ 限りなく、外壁と軒天材に調和する ／ 下から換気孔が見えない垂れ壁用のオーバーハング。




アルミ製 WMスリムオーバーハング(穴なしタイプ)・(穴ありタイプ)

／ 最もスリムなオーバーハング ／ 見付幅10mm。アルミ製のオーバーハング。



／ 鋼板製 WM垂れ壁用スリムオーバーハング ／

鋼板製 WM垂れ壁用 スリムオーバーハング



水抜穴を設置し、 雨水が排出される設計に

万が一、オーバーハング内に雨水が浸入しても本体と役物に開けられた「水抜穴」から水が排出されるため、常に乾燥状態を保つことができます。

- ① 換気孔を横に設置することで、下から見上げた際に換気孔が見えません。
- ② 水抜穴を設置し、万が一オーバーハング内に雨水が浸入しても水が排出されます。

透湿防水シートとの 一体化が可能

両面テープ付きで透湿防水シートがしっかり留まります。



／ アルミ製 WMスリムオーバーハング (穴なしタイプ)・(穴ありタイプ) ／

アルミ製 WMスリムオーバーハング (穴なしタイプ)




※画像は穴なしタイプです。

継目の美しさにもこだわる

本体・出隅・入隅の接続は、ジョイントカバーもしくはジョイント金具を使用します。

※ジョイントカバーとジョイント金具は併用されないようご注意ください。



鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・軒天材後張りタイプ)

WT

ホワイ

SV

シルバ

AG

アンバ

CB

シック

BK

ブラッ

Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

HF-S4055 / HF-S405522 出幅 40mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HF-S4055-□□	HF-S405522-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK	
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ	
長 さ	3,030mm	
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322	
梱 包	4本/ケース	
正 価	4,310円/本	4,560円/本
推奨軒天材厚さ	8mmまで	14mmまで

※推奨軒天材厚さとはシーリング材処理が容易になる推奨の組み合わせです。それぞれ軒天材と取り合う板金の下がり寸法が異なります。

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出 隅		入 隅		ジョイントカバー		エンドキャップ	
品 番	HF-S4055SD-□□	HF-S405522SD-□□	HF-S4055SI-□□	HF-S405522SI-□□	HF-S4055JC-□□	HF-S405522JC-□□	HF-S4055EC-□□	HF-S405522EC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK							
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ							
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322							
梱 包	2コ/ケース				6コ/ケース		2セット (左右各2個)/ケース	
正 価	1,810円/コ ★	1,970円/コ ★	1,810円/コ ★	1,970円/コ ★	760円/コ ★	805円/コ ★	2,240円/セット ★	2,350円/セット ★



HF-S4560 / HF-S456022 出幅 45mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HF-S4560-□□	HF-S456022-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK	
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ	
長 さ	3,030mm	
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322	
梱 包	4本/ケース	
正 価	4,460円/本	4,750円/本
推奨軒天材厚さ	8mmまで	14mmまで

※推奨軒天材厚さとはシーリング材処理が容易になる推奨の組み合わせです。それぞれ軒天材と取り合う板金の下がり寸法が異なります。

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出 隅		入 隅		ジョイントカバー		エンドキャップ	
品 番	HF-S4560SD-□□	HF-S456022SD-□□	HF-S4560SI-□□	HF-S456022SI-□□	HF-S4560JC-□□	HF-S456022JC-□□	HF-S4560EC-□□	HF-S456022EC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK							
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ							
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322							
梱 包	2コ/ケース				6コ/ケース		2セット (左右各2個)/ケース	
正 価	1,900円/コ ★	2,030円/コ ★	1,900円/コ ★	2,030円/コ ★	840円/コ ★	890円/コ ★	2,240円/セット ★	2,350円/セット ★



□□・・・品番の後に色型番が入ります。

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。

鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・従来施工タイプ)

WT

ホワイ

SV

シルバ

AG

アンバ

CB

シック

BK

ブラッ

Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

HF-SA154050-L30 出幅 40mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HF-SA154050-L30-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ
長 さ	3,030mm
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱 包	4本/ケース
正 価	4,050円/本

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出 隅	入 隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	HF-SA154050SD-□□	HF-SA154050SI-□□	HF-SA154050JC-□□	HF-SA154050EC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ			
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正 価	1,650円/コ ★	710円/コ ★	2,160円/セット ★	

HF-SA154555-L30 出幅 45mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HF-SA154555-L30-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ
長 さ	3,030mm
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱 包	4本/ケース
正 価	4,310円/本

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出 隅	入 隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	HF-SA154555SD-□□	HF-SA154555SI-□□	HF-SA154555JC-□□	HF-SA154555EC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ			
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正 価	1,780円/コ ★	760円/コ ★	2,280円/セット ★	

鋼板製 WMスリム中間水切り

WT

ホワイ

SV

シルバ

AG

アンバ

CB

シック

BK

ブラッ

寸法図

WSF-CS25 出幅 23mm ◎発注受付:1本単位

品 番	WSF-CS25-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ
長 さ	1,820mm
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱 包	20本/ケース
正 価	1,520円/本

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出 隅	入 隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	WSF-CS25SD-□□	WSF-CS25SI-□□	WSF-CS25JC-□□	WSF-CS25EC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイ / シルバ / アンバグレー / シックブラウン / ブラッ			
材 質	カラー GL 鋼板* (厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱 包	5コ/ケース	20コ/ケース	5セット (左右各5個)/ケース	
正 価	1,470円/コ ★	520円/コ ★	1,780円/セット ★	

単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

鋼板製 WM垂れ壁用スリムオーバーハング

WT

AG

CB

BK

ホワイ
アンバーグ
シックブラウ
ブラック

Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

参考納まり図

透湿防水シート

両面テープ

通気層
(縦胴縁)

外装材

軒天材

鋼板製 WM垂れ壁用
スリムオーバーハング

寸法図

両面テープ

通気層
(縦胴縁)

通気穴

71

15(18)

27(30)

40

25

25

1,820

※()内の法寸は
HF-ST30

◎発注受付:
1本単位

HF-ST27 見付幅 27mm (通気層15~16mm)

品 番	HF-ST27-□□
色型番	WT / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	カラー GL鋼板*(厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱 包	4本/ケース
正 価	2,790円/本

※有効換気面積:11cm²/m

HF-ST30 見付幅 30mm (通気層18mm)

品 番	HF-ST30-□□
色型番	WT / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	カラー GL鋼板*(厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱 包	4本/ケース
正 価	2,910円/本

※有効換気面積:11cm²/m

アルミ製 WMスリムオーバーハング (穴なしタイプ)

SW

SC

FB

BK

シルキーホ
ステンカ
ファッション
ブラック

Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

参考納まり図

透湿防水シート

通気層
(縦胴縁)

外装材

軒天材

アルミ製 WMスリムオーバーハング
(穴なしタイプ)

◎発注受付:
1コ単位、1セット単位

HA-35-L27 出幅 35mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HA-35-L27-□□
色型番	SW / SC / FB / BK
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック
長 さ	2,730mm
材 質	アルミニウム (厚さ:1.2mm)
梱 包	4本/ケース
正 価	5,980円/本

HA-45-L27 出幅 45mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HA-45-L27-□□
色型番	SW / SC / FB / BK
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック
長 さ	2,730mm
材 質	アルミニウム (厚さ:1.2mm)
梱 包	4本/ケース
正 価	6,400円/本

HA-55-L27 出幅 55mm ◎発注受付:1本単位

品 番	HA-55-L27-□□
色型番	SW / SC / FB / BK
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック
長 さ	2,730mm
材 質	アルミニウム (厚さ:1.2mm)
梱 包	4本/ケース
正 価	6,810円/本

□□・・・品番の後に色型番が入ります。

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	HF-ST27SD-□□	HF-ST27SI-□□	HF-ST27JC-□□	HF-ST27EC-□□
色型番	WT / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材 質	カラー GL鋼板*(厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正 価	1,650円/コ★	2,160円/コ★	635円/コ★	2,410円/セット★

■役物 (別売品) ◎発注受付:1コ単位、1セット単位

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品 番	HF-ST30SD-□□	HF-ST30SI-□□	HF-ST30JC-□□	HF-ST30EC-□□
色型番	WT / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材 質	カラー GL鋼板*(厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱 包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正 価	1,650円/コ★	2,160円/コ★	635円/コ★	2,410円/セット★

アルミ製 WMスリムオーバーハング (穴ありタイプ)

SW

SC

FB

BK

シルキーホ
ステンカ
ファッション
ブラック

Jotoキノパッキング工法の換気スリット部分へは
使用しないでください。

参考納まり図

透湿防水シート

両面テープ

通気層
(縦胴縁)

外装材

軒天材

アルミ製 WMスリムオーバーハング
(穴ありタイプ)

◎発注受付:
1本単位

HKA-30-L27 出幅 30mm

品 番	HKA-30-L27-□□
色型番	SW / SC / FB / BK
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック
長 さ	2,730mm
材 質	アルミニウム (厚さ:1.1mm)
梱 包	4本/ケース
正 価	7,240円/本

※有効換気面積:11cm²/m 開口部:φ6×ピッチ25mm

■役物 (別売品)

品 名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ	ジョイント金具
品 番	HKA-30ASD-□□	HKA-30ASI-□□	HKA-30JC-□□	HKA-30AEC-□□	HKA-JC
色型番	SW / SC / FB / BK				-
色・柄	シルキーホワイト / ステンカラー / ファッションブラウン / ブラック				無塗装
材 質	アルミニウム		ASA	アルミニウム	SUS
梱 包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	A・B6セット/ケース
正 価	2,930円/コ★		280円/コ★	3,830円/セット★	280円/セット★
付属品	ジョイント金具4セット/ケース		-		

※ 本製品の本体・出隅・入隅の接続はジョイントカバーもしくはジョイント金具を使用します。

■製品の接続方法について

本製品の本体・出隅・入隅の接続は、ジョイントカバーもしくはジョイント金具を使用します。
ジョイントカバーとジョイント金具は併用されないようご注意ください。



ジョイントカバーをご使用の場合

ジョイント部分に差し込んでください。出隅・入隅にジョイント金具が付属されますが、使用しないでください。


ジョイント金具をご使用の場合

右写真のように接続してください。本体に使用する場合は別途お買い求めください。


ジョイント金具をご使用の場合





HA-35-L27 (出幅35mm) 寸法図




HA-45-L27 (出幅45mm) 寸法図



HA-55-L27 (出幅55mm) 寸法図



HKA-30-L27 (出幅30mm) 寸法図



※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。

単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。


鋼板製
WMスリム通気見切

見付幅わずか8mm。外壁通気構法の出入口として効率よく湿気を排出します。



鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・従来施工タイプ) と
サイズが揃い、スマートな納まりに

従来品 (FVK-N18Fタイプ) では30mmであった見付幅を8mmにすることで、鋼板製 WMスリムオーバーハング (穴なし・従来施工タイプ) の回り込み部分とサイズを揃えることができます。



鋼板製 WMスリム通気見切

- WT SV AG CB BK
- ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

高耐食
仕様



FVK-N0818F-L27 出幅 18mm

◎発注受付:
1本単位

品番	FVK-N0818F-L27-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長さ	2,730mm
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱包	12本/ケース
正価	3,490円/本

※有効換気面積: 11cm²/m・開口部: φ6×ピッチ25mm

FVK-N0821F-L27 出幅 21mm

◎発注受付:
1本単位

品番	FVK-N0821F-L27-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長さ	2,730mm
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱包	12本/ケース
正価	3,630円/本

※有効換気面積: 11cm²/m・開口部: φ6×ピッチ25mm

FVK-N0826F-L27 出幅 26mm

◎発注受付:
1本単位

品番	FVK-N0826F-L27
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長さ	2,730mm
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322
梱包	12本/ケース
正価	3,800円/本

※有効換気面積: 11cm²/m・開口部: φ6×ピッチ25mm

■役物 (別売品)

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0818FSD-□□	FVK-N0818FSI-□□	FVK-N0818FJC-□□	FVK-N0818FEC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正価	1,810円/コ★	760円/コ★	2,510円/セット★	

◎発注受付: 1コ単位、1セット単位

■役物 (別売品)

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0821FSD-□□	FVK-N0821FSI-□□	FVK-N0821FJC-□□	FVK-N0821FEC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正価	1,810円/コ★	760円/コ★	2,510円/セット★	

◎発注受付: 1コ単位、1セット単位


■役物 (別売品)

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FVK-N0826FSD-□□	FVK-N0826FSI-□□	FVK-N0826FJC-□□	FVK-N0826FEC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材質	カラー GL銅板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm)*JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正価	1,840円/コ★	775円/コ★	2,530円/セット★	


◎発注受付: 1コ単位、1セット単位

参考納まり図


● 勾配軒天




● 水平軒天




FVK-N0818F-L27 (出幅18mm) 製品図



FVK-N0821F-L27 (出幅21mm) 製品図



FVK-N0826F-L27 (出幅26mm) 製品図



□□・・・品番の後に色型番が入ります。

※ 製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトをご覧ください。

単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

鋼板製 WM軒天換気材（50mmタイプ）

見付幅50mm。表面に換気孔が見えない軒天換気材です。




見付幅はスリムな50mm

見付幅が50mmなので、より目立たない納まりを実現。住宅の外観向上に貢献します。




使用箇所を選びません

水密性が心配だった切妻屋根の妻側や、片流れ屋根の水上側などにも使用できます。さらには軒先だけでなく、中間部分のスポット換気にも使用できます。



換気孔が見えない、ライン形状

表面に換気孔が見えない独自の形状で、一本のラインのようなスッキリした納まりに。ジョイントカバーの形状にもこだわり、軒裏全周を美しく縁取ります。



大幅なコストダウンを実現

当社従来品と比べて、大幅なコストダウンを実現。そのため、これまでよりも手軽に導入できるようになりました。

鋼板製 WM軒天換気材（50mmタイプ）

WT	SV	AG	CB	BK
ホワイト	シルバー	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック

軒の出250mm以上が必要となります。
(中間部の取り付けも可能)

高耐食
仕様



FV-N08W50F-L27

◎発注受付：1本単位

品番	FV-N08W50F-L27-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長さ	2,730mm
材質	カラー GL鋼板 * (高耐食仕様、厚さ：0.35mm) * JIS G3322
適応軒天厚さ	6・8mm
梱包	6本/ケース
正価	3,200円/本

※有効換気面積：88cm²/m

FV-N12W50F-L27

◎発注受付：1本単位

品番	FV-N12W50F-L27-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック
長さ	2,730mm
材質	カラー GL鋼板 * (高耐食仕様、厚さ：0.35mm) * JIS G3322
適応軒天厚さ	11・12mm
梱包	6本/ケース
正価	3,520円/本

※有効換気面積：88cm²/m

■役物（別売品）

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N08W50FSD-□□	FV-N08W50FSI-□□	FV-N08W50FJC-□□	FV-N08W50FEC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材質	カラー GL鋼板 * (高耐食仕様、厚さ：0.35mm) * JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正価	2,050円/コ ★	1,270円/コ ★	2,350円/セット ★	


■役物（別売品）

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N12W50FSD-□□	FV-N12W50FSI-□□	FV-N12W50FJC-□□	FV-N12W50FEC-□□
色型番	WT / SV / AG / CB / BK			
色・柄	ホワイト / シルバー / アンバーグレー / シックブラウン / ブラック			
材質	カラー GL鋼板 * (高耐食仕様、厚さ：0.35mm) * JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット (左右各2個)/ケース	
正価	2,260円/コ ★	1,400円/コ ★	2,580円/セット ★	

参考納まり図

●軒先部(1)


当製品はこの納まりを推奨しています。
野縁の納まりにご注意の上、下地を組んでください。



●軒先部(2)


●中間部

●勾配軒



FV-N08W50F-L27 寸法図

※()内寸法はFV-N12W50F-L27



□□・・・品番の後に色型番が入ります。

※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

単品発送時の運賃 ★ 製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。

樹脂製 WM軒天換気材 フリーヴ

見付幅15mm。換気材の存在感を無くしました。




使用箇所を選びません

取り付け後の見付幅はわずか15mm。
換気材の意匠を気にせずに施工することが可能です。




さまざまな屋根の形状に対応

水密性が心配だった切妻屋根の妻側や、片流れ屋根の水上側などにも使用できます。
また、軒ゼロの場合でも、軒の出のある場合の壁際でも使用できるため、屋根の形状を選びません。



高い施工性

受け材と換気部材が一体形状なので、受け材が不要です。胴縁等に直接留め付けることができます。
さらに、製品本体とエンド部が一体成型だからエンドキャップの取り付けが不要です。
※本体カット時には別売のエンドキャップをご使用ください。



樹脂製 WM軒天換気材 フリーヴ

BK
ブラック

GOOD
DESIGN



FV-032P-L09

◎発注受付:1本単位

品 番	FV-032P-L09
色型番	BK
色・柄	ブラック
長 さ	910mm
材 質	PP+EPDM (発泡体:EPDM)
梱 包	40本/ケース
正 価	1,040円/本

※有効換気面積:120.5cm²/m

■役物(別売品)


◎発注受付:1セット単位

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-032PEC
色型番	BK
色・柄	ブラック
材 質	PP
梱 包	4セット(左右各4個)/ケース
正 価	335円/セット★

※本体切断時のみ小口にご使用ください。


参考納まり図

● 軒あり(軒際)





※必要に応じて吊木を使用してください。

● 軒なし①



● 軒なし②



※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

単品発送時の運賃 ★製品のみを3ケース以下ご発注の際は運賃がかかります。