GALCO

笠木換気材 目地ジョイナー

防水役物

その他 軒天換気材 軒天換気材

基 礎

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材 抗菌樹脂枠 シートラッピング 樹脂枠

床下点検口 収納庫


壁点検口

ニッチ収納

防震吊木

見.切

通気見切



目立たない

鋼板製 WMスリム通気見切

鋼板製 WMスリム通気見切


意匠性の高さと外壁通気構法の出入り口としての性能を両立。

スリムな見付けと見えにくい換気孔でスマートな納まりを実現。

見付け幅わずか8mm!存在を主張せず、外壁通気構法の出入り口として、効率よく湿気を排出します。


壁厚に合わせられる3種類のサイズをご用意。

18mmと21mm、26mmと3種類のサイズをラインアップ。壁厚に応じて使い分けられます。



オーバーハングとの見付けラインを揃えて、 シャープな納まりに。

当社従来品(FVK-N18Fタイプ)では30mmであった見付け幅を8mmにすることで、 オーバーハングの回り込み部分と一体感のあるすっきりとした納まりを実現。



他の換気材と一体感を保つ、 豊富なカラーバリエーション。

オーバーハング・水切り・軒天換気材と同じく、5色のカラーバリエー ションをご用意。外壁全体の統一感も確保できます。















AG


鋼板製

WMスリム通気見切(高耐食仕様)










т	SV	AG	СВ	BK	
11	シルバー	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック	

出	幅	18mm	21mm	26mm	
品	番	FVK-N0818F-L27-	FVK-N0821F-L27-□□	FVK-N0826F-L27-□□	
色型	番	WT	SV AG CB	BK	
色・	柄	ホワイト・シ	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック		
長	さ		2,730mm		
材	質	カラーGL鋼	酮板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *.	JIS G3322	
梱	包	12本/ケース			
正	価	3,030円/本	3,150円/本	3,300円/本	

※有効換気面積:11cm²/m



●勾配軒天の納まり図	●水平軒天の納まり図
垂木	軒天 野緑 軒桁
軒不軒桁	通気見切
シーリング材/バックアップ材/バックアップ材/外装材 縦胴縁	シーリング材 // バックアップ材 / 外装材

◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。 ○本製品は屋根の妻側への使用は避けてください。

◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。 ◎軒天材の小口部分はシーリング処理を施してください。

◎本製品ご使用の際には2次防水層である躯体側の防水措置も確実に行ってくだ

○施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認くだ 役物(別売品) FVK-N0826F-L27対応

之初	(別元品)	FVK-NU81	81-127对心
品	名	出隅	入隅

品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品	番	${\sf FVK\text{-}N0818FSD\text{-}} \square \square$	FVK-N0818FSI-	FVK-N0818FJC-	FVK-N0818FEC-
色 型	番	WT	SV AG	CB	BK
色・	柄	ホワイト	・・シルバー・アンバーク	ブレー・シックブラウン・	ブラック
材	質	カラーG	L鋼板*(高耐食仕様、)	享さ:0.35mm) *JIS	G3322
梱	包	2⊐/	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正	価	1,570	7/J E	660円/⊐ 🗉	2,180円/セット目


役物(別売品) FVK-N0821F-L27対応

品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品	番	FVK-N0821FSD-	FVK-N0821FSI-	FVK-N0821FJC-	FVK-N0821FEC-
色型	世番	WT	SV A	G CB	BK
色 ·	柄	ホワイト	・・シルバー・アンバー	ゲレー・シックブラウン・	ブラック
材	質	カラーG	L鋼板*(高耐食仕様	、厚さ:0.35mm) *JIS	G3322
梱	包	2=/-	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正	価	1,570	H/⊐ E	660円/⊐ 🖪	2,180円/セット目

品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品	番	FVK-N0826FSD-	FVK-N0826FSI-	FVK-N0826FJC-	FVK-N0826FEC-
色型	番	WT	SV AG	CB	BK
色・	柄	ホワイト	・・シルバー・アンバーク	ブレー・シックブラウン・	ブラック
材	質	カラーG	L鋼板*(高耐食仕様、	厚さ:0.35mm) *JIS	G3322
梱	包	2⊐/	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正	価	1,600	#/ ⊐ E	670円/⊐ 🗉	2,200円/セット目

特注軒天見切

外壁の小口隠しに。



●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FVK-N0818F-L27-WT (ホワイトの場合) ※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

ステップ リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

(高耐食仕様)

GAITO

オーバーハング

笠木換気材

防水役物

その他

軒天換気材

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

基 礎

目地ジョイナー

水切り

GAIZO

オーバーハング

笠木換気材

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口 収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材

ニッチ収納

防震吊木

エクステリア

リフォーム

運賃のお知らせ

リフォーム

見切

ステップ

基 礎

目地ジョイナー


鋼板製

通気見切

通気見切

外壁通気構法の出入り口に。






品	番	FVK-415F-□□
色型	番	WT SV AG CB BK
色・	柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長	さ	3,030mm
材	質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱	包	12本/ケース
正	価	2,420円/本
※有	効換	

単品発送時の運賃 E 3ケース以下は、運賃が必要。 区分混合可

役物(別売品)


Œ	価	1,650円/⊐ 🖪		610⊞/⊐ 🖪	2,180円/セット目
梱	包	2=//	2コ/ケース		2セット(左右各2個)/ケース
材	質		カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322		
色・	柄	ホワイ	イト・シルバー・アンバーク	ブレー・シックブラウン・ブ	ラック
色型	世番	WT	SV AG	CB	BK
品	番	FVK-415FSD-	FVK-415FSI-□□	FVK-415FJC-□□	FVK-415FEC-
品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ



通気見切(高耐食仕様湿式外壁用)

外壁通気構法の出入り口に。湿式外壁に対応。






品	番	Ē	FVK-N21CF-L27-□□
色	型番	ž.	WT SV AG CB BK
色	• 杯	9	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長	3	5	2,730mm
材	質	ĺ	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱	包	3	12本/ケース
正	佃	Ę	3,030円/本
*	有効	挨	気面積:11cm ² /m

役物(別売品)

品	名	出隅 入隅		ジョイントカバー	エンドキャップ
品	番	FVK-N21CFSD-	FVK-N21CFSI-	FVK-N21CFJC-	FVK-N21CFEC-
色型	型番	W	Γ SV AG	CB	BK
色	• 柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			ラック
材	質	カラー	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322		
梱	包	2⊐/	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正	価	1,690	#/ ⊐ E	660円/⊐ 🖪	2,310円/セット目









⚠ 注意

◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。 ○本製品は屋根の妻側への使用は避けてください。 ◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。

○本製品ご使用の際には躯体側の防水措置も確実に行ってください。 ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製


通気見切(高耐食仕様)


外壁通気構法の出入り口に。


SV












出	幅	18mm	24mm
品	番	FVK-N18F-L27-□□	FVK-N24F-L27-□□
色型	世番	WT SV AG	CB BK
色 .	柄	ホワイト・シルバー・アンバーク	「レー・シックブラウン・ブラック
長	ż	2,73	0mm
材	質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、)	厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱	包	12本	/ケース
正	価	3,030円/本	3,150円/本
※有	ī 効換		



役物(別売品) FVK-N18F-L27対応

品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ			
品	番	FVK-N18FSD-□□	FVK-N18FSI-□□	FVK-N18FJC-□□	FVK-N18FEC-□□			
色 ·	柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック						
材	質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322						
梱	包	2⊐/	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース			
正	価	1,690	4/⊐ E	660円/⊐ E	2,310円/セット目			

役物(別売品) FVK-N24F-L27対応

品	名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ			
品	番	FVK-N24FSD-□□	FVK-N24FSI-□□	FVK-N24FJC-□□	FVK-N24FEC-□□			
色型	型番 WT SV AG CB BK							
色 ·	柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック						
材	質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322						
梱	包	2=/-	ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース			
正	価	1,690	H/⊐ E	660円/⊐ 🗉	2,310円/セット目			

⚠ 注意

◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。 ◎本製品は屋根の妻側への使用は避けてください。

◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。

◎本製品ご使用の際には躯体側の防水措置も確実に行ってください。

○施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FVK-N18F-L27-WIT(ホワイトの場合)

シートラッピンク 樹脂枠

床下点検口 収納庫 天井点検口

壁点検口

空調・屋内 換気部材 ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ