



■ 鋼板製 軒天換気材
(軒先・壁際タイプ)

軒天換気材 非防火

鋼板製 軒天換気材 P.093 - P.098

① 鋼板製 軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

屋根全周に施工OK！さらに軒先にも壁際にも施工できる！

屋根の全周に施工が可能で、雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側にも安心して施工できます。
また、これひとつで軒先にも壁際にも使用可能です。さらに、換気孔が見えない独自形状で、意匠性を高めます。
※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。
使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。

② 鋼板製 軒天換気材 (軒先タイプ) ③ 鋼板製 軒天換気材 (壁際タイプ)

有効換気面積150.5cm²/mの高い換気量を確保！

GAISO独自の二重構造で、換気量を確保しながら、雨水の浸入を防ぎます。
また、取り付け箇所により「軒先タイプ」と「壁際タイプ」をご用意しています。

④ 鋼板製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ 破風レス対応)

破風無し納まりに対応！雨仕舞に優れた軒ゼロ換気材。

換気材上部に取り付けられているEPDM発泡体が野地板との取合いからの漏水を防ぎます。
また、有効換気面積 100cm²/mを確保しているので、良好な小屋裏換気にも貢献します。

⑤ 鋼板製 軒天換気材 (軒ゼロタイプ)

軒ゼロタイプでも有効換気面積150.5cm²/mを確保！

150.5cm²/mと優れた有効換気面積を確保しているので、軒が出せない狭小地でも良好な小屋裏換気や、屋根通気を実現します。

⑥ 鋼板製 WM軒天換気材 (50mmタイプ)

屋根全周に施工OK！見付け幅50mmでスッキリとした納まりに。

見付け幅50mmで、表面に換気孔が見えない形状の軒天換気材です。ケラバ側・水上側にも使用でき、屋根全周でスムーズな小屋裏換気や、屋根通気を実現します。さらに、中間部分のスポット換気としても使用できます。

樹脂製 軒天換気材 P.099 - P.102

① 樹脂製 WM軒天換気材 フリーヴ

屋根全周に施工OK！見付け幅15mmの軒天換気材。

見付け幅わずか15mmで「目立たせない」意匠を実現。また、GAISO独自の構造で高い防水性を確保。軒の出の有無を問わず、屋根の全周に施工が可能で、雨風が吹き込みやすい水上側・ケラバ側にも安心して施工できます。

② 樹脂製 軒天換気材

換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能な樹脂製の軒天換気材。

換気孔が見えない設計で、意匠性を高めつつもしっかりと小屋裏換気を実現。
雨仕舞にも優れ、軒先使用の場合は水上やケラバ側にも使用できます。

③ 樹脂製 軒天換気材 軒ゼロタイプ

防水性に配慮した内部構造で軒ゼロに対応。

樹脂製なので錆とは無縁。有効換気面積100.5cm²/mを確保しています。

④ 樹脂製 軒天換気用見切縁

汎用性が高い樹脂製の軒天換気材。

樹脂製なので錆とは無縁。これひとつで軒先にも壁際にも使用でき、軒天材の厚さに合わせた3タイプをご用意。
さらに、見切り・定木の役目も果たします。





※写真は軒先タイプ。




鋼板製

軒天換気材 (軒先・壁際タイプ)

雨仕舞に優れ、換気孔が見えない特殊形状で意匠性を高めます。



※水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。



● 注意 ○施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-E06-L18-WT (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

単品発送時の運賃 E 3ケース以下は、運賃が必要。区分混合可 F 数量問わず、運賃が必要。


FV-E06・FV-E12は
非防火タイプです。

FV-E06-L18・FV-E12-L18

品番	FV-E06-L18-□□	FV-E12-L18-□□
適応軒天厚さ	5・6mm	11・12mm
色型番	WT CB BK	
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック	
長さ	1,820mm	
材質	カラーGL鋼板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	6本/ケース	
正価	4,500円/本	

※有効換気面積:101cm²/m

役物一覧 [画像はFV-E06-L18対応]



役物 (別売品) FV-E06-L18対応

品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-DE06AC-□□	FV-DE06BC-□□	FV-DE06JC-□□	FV-DE06EC-□□
色型番	WT CB BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(※各2個)/ケース
正価	2,000円/コ E		1,000円/コ E	1,800円/セット E

役物 (別売品) FV-E12-L18対応


品名	コーナーパーツA	コーナーパーツB	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-DE12AC-□□	FV-DE12BC-□□	FV-DE12JC-□□	FV-DE12EC-□□
色型番	WT CB BK			
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板* (高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	2セット(※各2個)/ケース
正価	2,000円/コ E		1,000円/コ E	1,800円/セット E

取付用ビス (別売品) ※ジョイントカバーの取り付けにご利用ください。

品番	BU-FV-DE12-VIS-□□
色型番	WT CB BK
色柄	ホワイト・シックブラウン・ブラック
梱包	36本/袋
正価	— (オープン) F



コーナーパーツ A・B は下記を参考に判別ください



GAISO
水切り
オーバーハング
通気見切
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物
その他
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火
基礎
キノパッキン シリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材

束シリーズ
内装建材
抗菌樹脂枠
シートラッピング 樹脂枠
床下点検口・ 収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内 換気部材
ニッチ収納
防震吊木

見切
エクステリア
ステップ
リフォーム
リフォーム
運賃のお知らせ
インデックス

ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



■鋼板製WM軒天換気材
(50mmタイプ)

鋼板製WM軒天換気材

WM軒天換気材 (50mmタイプ)

見付け寸法50mm。屋根全周に使用可能で、さらに換気孔が見えないスッキリタイプ。

FV-N08W50F・FV-N12W50Fは
非防火タイプです。

高耐食仕様

WM
調和シリーズ

WT SV AG CB BK

ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

品 番 FV-N08W50F-L27-□□ FV-N12W50F-L27-□□

適応軒天厚さ 6・8mm 11・12mm

色 型 番 WT SV AG CB BK

色 ・ 柄 ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック

長 さ 2,730mm

材 質 カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) *JIS G3322

梱 包 6本/ケース

正 価 2,780円/本 3,060円/本

※有効換気面積:88cm²/m

参考納まり図

●軒先部(1)
当製品はこの納まりを推奨しています。
野縁の納まりにご注意の上、下地を組んでください。

●軒先部(2)

●中間部

●勾配軒
6寸勾配以下

野縁(必要に応じて) 垂木 端部テープ留め 鼻隠し下地 野縁 外壁材 軒天換気材 軒天材 通気防水シート 軒の出250以上

野縁(必要に応じて) 垂木 端部テープ留め 鼻隠し下地 野縁 外壁材 軒天換気材 軒天材 通気防水シート 軒の出250以上

野縁 垂木 端部テープ留め 鼻隠し下地 野縁 外壁材 軒天換気材 軒天材 通気防水シート 軒の出250以上

野縁 垂木 端部テープ留め 鼻隠し下地 野縁 外壁材 軒天換気材 軒天材(現場調達) 通気防水シート 外壁から軒天換気材端部まで250以上

樹脂製WM軒天換気材 フリーヴ

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。

GOOD DESIGN
調和シリーズ

BK
ブラック

品 番 FV-032P-L09

色 型 番 BK

色 ・ 柄 ブラック

長 さ 910mm

材 質 PP+EPDM(発泡体:EPDM)

梱 包 40本/ケース

正 価 900円/本

※有効換気面積:120.5cm²/m

910 98 98 32.2 49.6 7.2 28.6 13.8 1.2(20) 発泡体 H8×W10mm

取付ビス用穴

参考納まり図

●軒なしの参考納まり図1

●軒なしの参考納まり図2

●軒あり(軒際)の参考納まり図

鼻隠し下地 ビス長さ90mm程度 軒天換気材フリーヴ 発泡体 外装材(+金物)21mm以下 胴縁 合板

鼻隠し下地 鼻隠し 軒天換気材フリーヴ 発泡体 外装材(+金物)21mm以下 胴縁 合板

鼻隠し下地 鼻隠し 野縁※ 合板 胴縁 軒天換気材フリーヴ 発泡体 外装材(+金物)21mm以下

※必要に応じて吊木を使用してください。

役物

左 右

エンドキャップ (1セット:左右各1個)

役物(別売品) FV-032P-L09対応

品 名 エンドキャップ

品 番 FV-032PEC

色 型 番 BK

色 ・ 柄 ブラック

材 質 PP

梱 包 4セット(左右各4個)/ケース

正 価 290円/セット D

※本体切断時のみ小口にご使用ください。

⚠ 注意

◎本製品には、シーリング材などが付着しません。納まりには十分にご配慮ください。
◎本製品を切断しない場合はエンドキャップを使用する必要はございません。
◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■樹脂製 軒天換気材

■樹脂製

NEW

軒天換気材


換気スリットが見えず、軒先・壁際に使用可能。

単品発送時の運賃 **A** 2ケース以下は、運賃が必要。



品 番	FV-N0408P-□□	
色 型 番	WT	BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
長 さ	1,820mm	
材 質	PVC	
適応軒天厚さ	6・8mm	
梱 包	20本/ケース	
正 価	2,200円/本	

※有効換気面積:102.0cm²/m




WT BK
ホワイト ブラック


参考納まり図

●軒先に取り付ける場合


■軒先換気材・水平軒



■軒先換気材・勾配軒




■軒先換気材・水上側




●壁際に取り付ける場合

■壁際換気材・水平軒



■壁際換気材・勾配軒





品 名	エンドキャップ	
品 番	FV-N0408PEC-□□	
色 型 番	WT	BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
材 質	ASA	
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース	
正 価	400円/セット A	

⚠ 注意
◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：HV-N0408P-**WT**(ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■樹脂製

軒天換気材(軒ゼロタイプ)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。






WT BK
ホワイト ブラック

品 番	FV-016P-□□	
色 型 番	WT	BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック	
長 さ	1,820mm	
材 質	PVC	
梱 包	20本/ケース	
正 価	3,220円/本	
付 属 品	取付ビス100本(5本×20袋)/ケース・ビス穴キャップ100コ(5コ×20袋)/ケース	

※有効換気面積:100.5cm²/m

※本製品と外装材(サイディング等)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。



役物(別売品) FV-016P対応	
品 名	ジョイントカバー
品 番	FV-016PJC-□□
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
材 質	ASA
梱 包	20コ/ケース
正 価	430円/コ E
付 属 品	取付ビス20本(5本×4袋)/ケース・ビス穴キャップ20コ(5コ×4袋)/ケース

※止水性確保のため、専用役物をご使用ください。

⚠ 注意
◎本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例：FV-016P-**WT**(ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■樹脂製 軒天換気材
(軒ゼロタイプ)



樹脂製 軒天換気用見切縁


壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。

単品発送時の運賃 **A** 2ケース以下は、運賃が必要。

FV-N03PN



WT BK
ホワイト ブラック



品 番	FV-N03PN-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材20mmまで対応
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	1,040円/本

※有効換気面積:106.3cm²/m


役物(別売品) FV-N03PN対応

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-037P-□□
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
材 質	ASA
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース
正 価	240円/セット A

FV-N0312P



WT BK
ホワイト ブラック



品 番	FV-N0312P-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材12mmまで対応
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	970円/本

※有効換気面積:106.3cm²/m


役物(別売品) FV-N0312P対応

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-0312PEC-□□
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
材 質	ASA
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース
正 価	240円/セット A

FV-N0306P



WT BK
ホワイト ブラック




品 番	FV-N0306P-□□
適 用	壁際・軒先兼用、軒天材6mmまで対応
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
長 さ	1,820mm
材 質	PVC(厚さ:1.0mm)
梱 包	20本/ケース
正 価	970円/本


※有効換気面積:106.3cm²/m

役物(別売品) FV-N0306P対応

品 名	エンドキャップ
品 番	FV-0306PEC-□□
色 型 番	WT BK
色 ・ 柄	ホワイト・ブラック
材 質	ASA
梱 包	10セット(左右各10個)/ケース
正 価	240円/セット A



役物[画像はFV-N03PN対応]



⚠ 注意

- ◎本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎本製品と外装材(サイディングなど)の隙間は必ずシーリング処理を施してください。
- ◎本製品は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: **FV-N03PN-WT** (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。