


抗菌樹脂枠




抗菌樹脂枠

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード


Jotoの抗菌樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。

SIAAの基準を満たした抗菌性能を有しています。目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。




高耐水性・耐腐食性

高い耐水性、耐腐食性を備えた樹脂製なので、浴室や玄関、窓台など、水にさらされやすく湿気の多い場所のドア枠に最適です。




現場で簡単加工OK

裏板が不要でカットも容易。化粧面を裏側約30mmまで巻き込んでいるのでチリ寸法を現場で自由に調整可能です。




美しさ長持ち

塩ビ発泡樹脂の化粧面をアクリルでコーティングしているため、化粧面が傷つきにくく美しさが長持ちします。



優れた寸法安定性

Jotoの技術力で高い寸法安定性を実現。「反り」がほとんどなく、施工もらくです。



使いやすいバリエーション

浴室、玄関、リビング、トイレなど、住まいのあらゆるシーンでご利用いただきやすいタイプ、サイズ、カラーをご用意。
※ナチュラル色(NL)も一部品番で用意しています。



Jotoは、抗菌仕様の樹脂枠を国内ではじめて販売。

※2019年時点

※SIAAマークとは、抗菌製品技術協議会(SIAA)が制定した抗菌性、安全性などの基準を満たした抗菌のシンボルマークです。



What's 抗菌樹脂枠？

Jotoの『抗菌樹脂枠』は、製品本体に抗菌剤を練り込むことで、表面上の細菌増殖を抑制。抗菌製品技術協議会(SIAA)の規定を満たし、SIAAマークの表示が認められた抗菌性能を持つ製品です。




対象商品	申請内容
隙間化粧カバー ムクタイプ	無機抗菌剤・練り込み本体(表面被覆部分) JP0122344A0002T
隙間化粧カバー L字タイプ	無機抗菌剤・練り込み本体 JP0112344A0002S
ひら板・なみ板(または、ひら板・なみ板が同梱されている製品) ※化粧下枠後付けタイプ、四方枠浴室用バリアフリータイプ、四方枠浴室用ムクタイプケコミ板付き	無機抗菌剤・練り込み本体 JP0112344A0001R
その他 抗菌樹脂枠製品 ※カタログに「アクリルコーティング」と記載のある製品 例)SP-7003-□□ など	無機抗菌剤・練り込み本体(表面被覆部分) JP0122344A0001S

※SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※SIAAマークに関する最新情報は、当社WEBサイト「抗菌樹脂枠ページ」をご覧ください。

住宅購入者層の子育て世代に 抗菌について意識調査！



調査対象:193名 ※2019年7月 当社調べ 調査協力:ミルトーク(株式会社マクロミル)



■ 抗菌樹脂枠
三方枠ムクタイプ

抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。




セット内容 縦枠:2本 上枠:1本




WT ウッドホワイト
UW ホワイト


W126/T24



W150/T24



W174/T24




品番	SP-N7003M24-□□	SP-N7005M24-□□	SP-N7004M24-□□
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT UW		
色・柄	ホワイト・ウッドホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:126 上枠:126 (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:126 上枠:126 (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:126 上枠:126 (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	20,400円/セット	22,800円/セット	27,000円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

品番	SP-N7503M24-□□	SP-N7505M24-□□	SP-N7504M24-□□
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT UW		
色・柄	ホワイト・ウッドホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:150 上枠:150 (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:150 上枠:150 (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:150 上枠:150 (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	24,600円/セット	28,200円/セット	30,950円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		


品番	SP-N8003M24-□□	SP-N8005M24-□□	SP-N8004M24-□□
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT UW		
色・柄	ホワイト・ウッドホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	28,200円/セット	31,800円/セット	38,400円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。




WT
ホワイト

W200/T18



品番	SP-N9003M18-WT	SP-N9005M18-WT	SP-N9004M18-WT
間口	800	1,600	2,200
色・柄	ホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:200 上枠:200 (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:200 上枠:200 (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:200 上枠:200 (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	27,000円/セット	31,200円/セット	34,200円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。
※W200サイズは[WT]のみとなります。



注意

- 接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
- 養生シートを剥がしてご使用ください。
- カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■ 抗菌樹脂枠
三方枠ムクタイプ

GAISO

水切り
オーバーハング
通気見切
笠木換気材
目地ジョイナー
防水役物
その他

軒天換気材
防火認定品
軒天換気材
非防火

基礎

キノパッキン
シリーズ
基礎断熱工法部材
基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠
シートラッピング
樹脂枠
床下点検口・
収納庫
天井点検口
壁点検口
空調・屋内
換気部材
ニッチ収納
防震吊木
見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス



■ 抗菌樹脂枠
三方枠L字タイプ

抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。



WT IV UW
ホワイト アイボリー ウッドホワイト

※W150サイズは【WT】のみとなります。

セット内容 縦枠:2本 上枠:1本

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。



WT
ホワイト

セット内容 縦枠:2本 上枠:1本



L字タイプとムクタイプの複合イメージ

■ 抗菌樹脂枠
三方枠複合タイプ

GAISO

- 水切り
- オーバーハンク
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材
防火認定品
- 軒天換気材
非防火

基礎

- キノパッキン
シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング
樹脂枠
- 床下点検口・
収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内
換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

エクステリア

- ステップ
- リフォーム
- リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス

GAISO

- 水切り
- オーバーハンク
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材
防火認定品
- 軒天換気材
非防火

基礎

- キノパッキン
シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング
樹脂枠
- 床下点検口・
収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内
換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

エクステリア

- ステップ
- リフォーム
- リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス

W126


品番	SP-7003-□□	SP-7005-□□	SP-7004-□□
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT IV UW		
色・柄	ホワイト・アイボリー・ウッドホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:126 上枠:124 (実用寸法:114) (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:126 上枠:124 (実用寸法:114) (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:126 上枠:124 (実用寸法:114) (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	18,000円/セット	19,200円/セット	21,950円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

W150

品番	SP-7503-WT	SP-7505-WT	SP-7504-WT
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT		
色・柄	ホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:150 上枠:148 (実用寸法:138) (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:150 上枠:148 (実用寸法:138) (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:150 上枠:148 (実用寸法:138) (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	19,300円/セット	21,000円/セット	23,250円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

W174

品番	SP-8003-□□	SP-8005-□□	SP-8004-□□
間口	800	1,600	2,200
色型番	WT IV UW		
色・柄	ホワイト・アイボリー・ウッドホワイト		
寸法 (mm)	(幅)縦枠:174 上枠:172 (実用寸法:162) (間口)800 (高さ)2,200	(幅)縦枠:174 上枠:172 (実用寸法:162) (間口)1,600 (高さ)2,200	(幅)縦枠:174 上枠:172 (実用寸法:162) (間口)2,200 (高さ)2,200
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	20,500円/セット	22,800円/セット	24,450円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		



●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例: SP-7003-WT (ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。
ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

W126(縦枠)

W126(上枠)

W150(縦枠)

W150(上枠)

W174(縦枠)

W174(上枠)

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパー-Xです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。
- ※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。


●ご注文時の注意事項 ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



■ 抗菌樹脂枠
隙間化粧カバー


抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ

両面テープ付きで施工が簡単です。





WT
ホワイト

W75
W150



※()内寸法はSP-SK150-L23

品番	SP-SK75-L23-WT	SP-SK150-L23-WT
色型番	WT	
色・柄	ホワイト	
寸法	22×75×2,305mm	22×150×2,380mm
材質	PVC	
梱包	3本/ケース	
正価	4,380円/本	6,600円/本



注意

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

基礎

- キノパッキン シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス


抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ

厚みがあるので幅木をぶつけて納められます。





WT
ホワイト

W70
W120



※()内寸法はSP-SK120M-L23

品番	SP-SK70M-L23-WT	SP-SK120M-L23-WT
色型番	WT	
色・柄	ホワイト	
寸法	7×70×2,305mm	7×120×2,355mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	
梱包	3本/ケース	
正価	5,520円/本	9,360円/本



注意


◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
◎養生シートを剥がしてご使用ください。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

抗菌樹脂枠 化粧下枠後付けタイプ

樹脂製の下地材と防水シートで土台の水濡れをガード。


単品発送時の運賃 A 2ケース以下は、運賃が必要。



WT
ホワイト

W126
W200


セット内容 化粧下枠:1枚 下地材:1枚 防水シート:1枚



※()内寸法はW200サイズ

品番	SP-1208W-WT	SP-1217W-WT	SP-2008W-WT	SP-2017W-WT
間口	800	1,600	800	1,600
色型番	WT			
色・柄	ホワイト			
寸法	化粧下枠:126×3×810mm 下地材:120×12×850mm 防水シート:245×0.2×850mm	化粧下枠:126×3×1,660mm 下地材:120×12×1,700mm 防水シート:245×0.2×1,700mm	化粧下枠:200×3×810mm 下地材:200×12×850mm 防水シート:245×0.2×850mm	化粧下枠:200×3×1,660mm 下地材:200×12×1,700mm 防水シート:245×0.2×1,700mm
材質	化粧下枠:PVC 下地材:PVC 防水シート:PE			
梱包	1セット/ケース			
正価	6,600円/セット A	13,200円/セット A	10,550円/セット A	21,100円/セット A
セット明細	化粧下枠:1枚 下地材:1枚 防水シート:1枚/セット			

※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。 ※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。



注意


◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
◎養生シートを剥がしてご使用ください。
◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

抗菌樹脂枠 下枠

水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。



WT IV UW
ホワイト アイボリー ウッドホワイト



品番	SP-1508F-□□	SP-1516F-□□	SP-1522F-□□	SP-2008F-□□	SP-2016F-□□	SP-2022F-□□
間口	800	1,600	2,200	800	1,600	2,200
色型番	WT IV UW					
色・柄	ホワイト・アイボリー・ウッドホワイト					
寸法	150×15×850mm	150×15×1,650mm	150×15×2,200mm	198×15×850mm	198×15×1,650mm	198×15×2,200mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)					
梱包	1本/ケース					
正価	3,840円/本 A	6,600円/本 A	8,880円/本 A	5,040円/本 A	8,760円/本 A	11,400円/本 A

※すべり止めの溝がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。

注意

◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
◎養生シートを剥がしてご使用ください。
◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: SP-1508F-W(ホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

●ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

■ 抗菌樹脂枠
化粧下枠後付けタイプ

GAISO

- 水切り
- オーバーハング
- 通気見切
- 笠木換気材
- 目地ジョイナー
- 防水役物
- その他
- 軒天換気材 防火認定品
- 軒天換気材 非防火

基礎

- キノパッキン シリーズ
- 基礎断熱工法部材
- 基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

- 抗菌樹脂枠
- シートラッピング樹脂枠
- 床下点検口・収納庫
- 天井点検口
- 壁点検口
- 空調・屋内換気部材
- ニッチ収納
- 防震吊木
- 見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ


インテックス



■ 抗菌樹脂枠
四方枠浴室用

抗菌樹脂枠 四方枠浴室用バリアフリータイプ

三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。




セット内容	三方枠	縦枠:2本 上枠:1本
	下枠	化粧下枠:1枚 下地材:1枚 防水シート:1枚

	三方枠	下枠
品番	SP-R7507M24-WT	
色型番	WT	
色柄	ホワイト	
寸法 (幅)150(厚さ)24(間口)800(高さ)2,200mm	化粧下枠:150×3×810mm 下地材:150×12×850mm 防水シート:245×0.2×850mm	
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	化粧下枠:PVC 下地材:PVC 防水シート:PE
梱包	1セット/ケース	
正価	35,150円/セット	
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット	化粧下枠:1枚 下地材:1枚 防水シート:1枚/セット


※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。 ※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ

跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。




セット内容	縦枠:2本 上枠:1本 下枠:1本
-------	-------------------

	SP-R7506M24-WT
品番	SP-R7506M24-WT
色型番	WT
色柄	ホワイト
寸法 (幅)150(厚さ)24(間口)800(高さ)2,200mm	(幅)150(厚さ)24(間口)800(高さ)2,200mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)
梱包	1セット/ケース
正価	28,550円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本 下枠:1本/セット


※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き

跨ぎ段差のひら板(ケコミ板)セット。




セット内容	縦枠:2本 上枠:1本 下枠:1本 ひら板:1枚
-------	--------------------------

	四方枠	ひら板(ケコミ板)
品番	SP-R7506M24K-WT	
色型番	WT	
色柄	ホワイト	
寸法 (幅)150(厚さ)24(間口)800(高さ)2,200mm	200×3×800mm	
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	PVC
梱包	1セット/ケース	1枚/ケース
正価	32,400円/セット	
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本 下枠:1本/セット	1枚

※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。



抗菌樹脂枠 三方枠玄関用ムクタイプ

土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。



セット内容	縦枠:2本 上枠:1本
-------	-------------

	SP-174M24-2410-WT	SP-174M24-2415-WT	SP-174M24-2420-WT
間口	1,000	1,500	2,000
色型番	WT		
色柄	ホワイト		
寸法 (幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)1,000 (高さ)2,400	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)1,500 (高さ)2,400	(幅)縦枠:174 上枠:174 (間口)2,000 (高さ)2,400	
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1セット/ケース		
正価	32,400円/セット	35,400円/セット	38,150円/セット
セット明細	縦枠:2本 上枠:1本/セット		

※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。




■ 抗菌樹脂枠
縦枠L字タイプ
横枠L字タイプ

抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ・横枠L字タイプ

L字タイプのフリー枠。



WT
ホワイト



品番	SP-1224H-L22-WT	SP-1224W-L22-WT
色型番	WT	
色・柄	ホワイト	
寸法	126×24×2,200mm	124×24×2,200mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	
梱包	2本/ケース	
正価	7,680円/本	

品番	SP-1524H-L22-WT	SP-1524W-L22-WT
色型番	WT	
色・柄	ホワイト	
寸法	150×24×2,200mm	148×24×2,200mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	
梱包	2本/ケース	
正価	8,400円/本	


品番	SP-1724H-L22-WT	SP-1724W-L22-WT
色型番	WT	
色・柄	ホワイト	
寸法	174×24×2,200mm	172×24×2,200mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)	
梱包	2本/ケース	
正価	8,760円/本	

※横枠は縦枠を2mm切削加工した製品です。
※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。

「四方枠」としてのご使用方法

四方枠として使用する場合、横枠を半分に切って上下の枠としてご使用ください。

※鉄込が無い場合は下枠が必要な場合と不要な場合がありますのでご確認ください。



800 間口の四方枠であれば「長さ 1,600 の横枠」を半分に切ってご使用ください。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。


●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

抗菌樹脂枠 ひら板

跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。



WT
ホワイト




品番	SP-200HI-L08-1-WT	SP-200HI-L10-1-WT	SP-200HI-L20-1-WT
色型番	WT		
色・柄	ホワイト		
寸法	200×3×810mm	200×3×1,000mm	200×3×2,000mm
材質	PVC		
梱包	1枚/ケース		
正価	2,700円/枚 A	3,420円/枚 A	6,780円/枚 A


- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

抗菌樹脂枠 なみ板

取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。



WT
ホワイト



品番	SP-126NI-L08-1-WT	SP-126NI-L16-1-WT	SP-126NI-L21-1-WT	SP-200NI-L08-1-WT	SP-200NI-L16-1-WT	SP-200NI-L21-1-WT
色型番	WT					
色・柄	ホワイト					
寸法	126×3×810mm	126×3×1,660mm	126×3×2,100mm	200×3×810mm	200×3×1,660mm	200×3×2,100mm
材質	PVC					
梱包	1枚/ケース					
正価	3,300円/枚 A	6,600円/枚 A	8,340円/枚 A	5,220円/枚 A	10,400円/枚 A	13,200円/枚 A

※すべり止めの波形状がある方が表面です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。




■ 抗菌樹脂枠
造作板


抗菌樹脂枠 造作板

多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。


単品発送時の運賃 **A** 2ケース以下は、運賃が必要。




W150 / T24



W200 / T18



W240 / T24



※W150、W200サイズは【WT】のみとなります。

品番	SP-N150M24-L24-WT	SP-N200M18-L27-WT	SP-N240M24-L27-□□
色型番	WT	WT	WT NL
色・柄	ホワイト	ホワイト	ホワイト・ナチュラル
寸法	150×24×2,400mm	200×18×2,700mm	240×24×2,700mm
材質	PVC(化粧面アクリルコーティング)		
梱包	1枚/ケース	2枚/ケース	1枚/ケース
正価	12,000円/枚 A	15,000円/枚	20,400円/枚
付属品	—	小口隠しシール2枚	小口隠しシール1枚

※小口の処理は、同梱していますシールを小口に貼ることをおすすめします。なお、W150には付属しておりませんので、別途小口隠しシール(別売品)を使用してください。
※タッチアップ材をご用意しております。詳しくは、P.159をご確認ください。
※アクリルコーティングの裏面の巻き込み寸法(30)は参考寸法です。

- 注意**
- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R、スーパーXです。
 - ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
 - ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。
 - ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

抗菌樹脂枠 取付けビス

縦枠の裏側からビスを留めることができない時に最適。



品番	SP-BCA-WT
色型番	WT
色・柄	ホワイト
材質	皿特殊ビス:SUS 連結ワッシャー:黄銅 連結キャップ:PE
梱包	10セット/袋
正価	— (オープン) F
セット明細	皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ/袋

注意 ◎連結キャップに抗菌仕様はございません。

抗菌樹脂枠 小口隠しシール

抗菌樹脂枠 造作板用の小口隠しに。



品番	BU-SP-KS2424-□□
色型番	WT NL
色・柄	ホワイト ナチュラル
寸法	240×24×0.5mm
材質	抗菌・耐候性樹脂シート
梱包	10枚/ケース
正価	— (オープン) F

注意 ◎造作板厚み24mm用の小口隠しシールです。

抗菌樹脂枠 タッチアップ材

抗菌樹脂枠用の補修用タッチアップ材。



品番	SP-B5-□□
色型番	WT IV NL
色・柄	ホワイト アイボリー ナチュラル
寸法	φ55×60mm缶
材質	アクリル塗料(容量:50cc)
梱包	—
正価	— (オープン) F

注意 ◎タッチアップ材に抗菌仕様はございません。

■ 抗菌樹脂枠
取付けビス
小口隠しシール
タッチアップ材

GAISO

水切り
オーバーハング
通気見切
笠木換気材
目地ジョイナー

防水役物
その他
軒天換気材
防火認定品
軒天換気材
非防火

基礎

キノパッキン
シリーズ
基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠
床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インテックス